


OBSERVATIONS SUR LA MIGRATION PRINTEMPIÈRE DES OISEAUX AU CAP CORSE



1979.

ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA CORSE

OBSERVATIONS SUR LA MIGRATION
PRINTANIERE DES OISEAUX AU
CAP CORSE

AVRIL ET MAI 1979

AJACCIO, le 1er septembre 1979

Les observations présentées dans ce rapport ont été réalisées par le Club Ornithologique de l'Association des Amis du Parc, au cours d'un séjour organisé au Cap Corse du 15 au 24 avril 1979. Nous avons inclus aussi des notes prises au cours de brefs séjours en mai (7, 8, 9, 24, et 27).

Ce séjour au Cap fait suite aux camps organisés aux Iles Lavezzi au printemps et à l'automne 1978. Il apparaît que lors de la migration de printemps, la pointe nord du Cap est la région la plus favorable pour l'observation des oiseaux de passage.

La section sarde du W.W.F.-Italie a organisé un séjour similaire d'étude des oiseaux migrateurs, dans le nord de la Sardaigne à la même époque. Dans le courant de l'automne, nous préparerons une note commune, comparant nos observations.

L'intérêt évident de mieux connaître les espèces migratrices en Corse, nous amènera à faire régulièrement des séjours au Cap Corse.

Toutes les observations ont été réalisées dans les environs de Barcaggio et à l'île de Giraglia. Le site de Barcaggio est particulièrement favorable pour l'observation des migrateurs lors du passage de printemps.

Située à l'extrême nord de la Corse, à l'embouchure d'une large vallée, cette région possède des dunes, une lagune, un marais, une embouchure de rivière et un bosquet d'arbres (voir plan de situation).

La liste des espèces migratrices observées au cours de ce séjour est très intéressante, en particulier les mentions de Faucon crécerellette, Marouette poussin, Pipit à gorge rousse, Hirondelle rousseline et Gobemouche à collier. Toutefois, il semble que le temps localement stable au Cap, dont nous avons bénéficié en avril, ait permis à la migration de s'effectuer normalement. Ainsi, nous avons observé de nombreux passereaux migrateurs (H. de cheminée, Traquets tarier et motteux), le premier et les deux derniers jours de notre séjour d'avril, moments qui correspondaient respectivement à la fin et au début d'une dépression. Il semble que par temps clair et dégagé, la migration qui s'effectue de façon normale, est peu visible, alors que par mauvais temps, les oiseaux stationnent dans la région de Barcaggio.

Il est intéressant de remarquer que nous avons observé très peu de rapaces en avril, mais il est vrai que le passage des Bondrées apivores a lieu principalement durant la seconde quinzaine de mai. L'îlot de Giraglia nous est apparu comme étant un site très favorable à l'observation des oiseaux de proie en migration.

Nous citons toutes les espèces observées, mais nous ne donnons pas de commentaires pour les espèces nicheuses.

Liste des participants :

Daniel et Marc Brunstein-Albertini, Philippe Coutable, Guy-François Frisoni, Marie-Claire Galetti, Xavier Geronimi, Saga Le Bourdelles, Jean-François Marzocchi, Antoine Muracciolo, Marie-Jeanne Poggi, Tony Rossi, Emmanuel Sallier, Jérôme Sigwalt, Maguy Squaglia, Bernadette et Jean-Claude Thibault, Roc Vulliamin-Orlandi.

Rédaction du rapport :

Jean-Claude Thibault.

Couverture :

A. Soreau.

L'Association des Amis du Parc a reçu le concours financier de la Direction de la Protection de la Nature pour réaliser ce séjour.

LISTE DES ESPECES OBSERVEES

- Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis. Un couple est observé et entendu très régulièrement à la lagune au cours du séjour d'avril; un chanteur est encore entendu le 24 mai. Bien que la pièce d'eau soit asséchée en été, il est plus vraisemblable qu'il s'agisse d'oiseaux locaux plutôt que de migrants tardifs.

- Puffin cendré Calonectris diomedea

- Puffin des Anglais Puffinus puffinus

- Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis

- Butor blongios Ixobrychus minutus. Quelques individus sont notés tout au long du séjour d'avril. Deux individus de sexe mâle sont observés et capturés dans le bosquet. L'un des deux, capturé le 19/4 est repris le 21/4.

- Héron bihoreau Nycticorax nycticorax. 1 ind. est observé à la lagune les 24 et 27/5.

- Aigrette garzette Egretta garzetta. Observée en nombre limité tout au long du séjour, soit à l'embouchure de l'Acqua Tignese, soit au marais ou encore à la lagune. 2 le 15/4, 1 le 16/4, 4 le 17/4, 3 le 18/4, 4 les 19/4 - 20/4 et 21/4, 2 les 22, 23 et 24/4.

- Héron cendré Ardea cinerea. Observé régulièrement, soit posé au marais ou à la lagune, soit en vol. 3 les 16 et 18/4, 2 le 19/4, 1 le 20/4, 3 le 21/4, 1 le 22/4, 5 le 23/4, 4 le 24/4, 1 les 24 et 27/5.

- Héron pourpré Ardea purpurea. Observé à trois reprises à la lagune. 3 le 15/4, 2 les 24/4 et 30/4.

- Bondrée apivore Pernis apivorus. Nous ne l'avons observé qu'à deux reprises seulement. 1 possible le 23/4 à Barcaggio, 1 le 8/5 à Giraglia. La plupart des migrateurs passent par la Corse dans le courant du mois de mai.

- Milan noir Milvus migrans. Trois observations : 1 le 16/4, 1 le 30/4 (Barcaggio) et 3 le 30/4 non loin d'Ersa.

- Milan royal Milvus milvus.

- Busard des roseaux Circus aeruginosus. Noté de façon régulière en avril et en mai. Il semblerait qu'il existe un passage relativement important d'oiseaux non nicheurs (nombreux immatures) à travers la Corse. 1 imm. le 16/4, 1 imm. le 20/4, 1 le 21/4, 2 imm. le 22/4, 1 imm. le 22/4 (Giraglia), 1 femelle le 24/4, 1 le 30/4, 3 imm. le 8/5, 3 imm. le 9/5, 2 ind. le 10/5 (ces trois dernières mentions réalisées à Giraglia).

- Busard indéterminé Circus species. Une femelle (B. cendré ou B. pâle) est notée le 20/4 chassant au-dessus des cistes, non loin de la lagune. Ce même oiseau, ou un autre de plumage semblable est revu le lendemain.

- Buse variable Buteo buteo

- Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus. Un sujet, peut-être migrateur, est observé à plusieurs reprises le 23/4 au-dessus de la lagune. Un migrateur, se dirigeant vers le nord, est noté depuis Giraglia le 8/5.

- Faucon crécerellette Falco naumanni. 2 individus sont observés à quelques heures d'intervalle à Giraglia le 8/5.

- Faucon kobez Falco vespertinus. Un mâle immature survole la plage le 20/4.

- Faucon hobereau Falco subbuteo. 3 observations le 17/4. Un ind. est noté à Giraglia le 8/5.

- Faucon pèlerin Falco peregrinus.

- Marouette poussin Porzana parva. Une femelle est capturée au filet dans le marais le 22/4. Plusieurs observateurs avaient noté des marouettes en Corse, mais à notre connaissance, il s'agit de la première mention certaine vérifiée par une capture.

- Poule d'eau Gallinula chloropus. Plusieurs individus étaient régulièrement observés à la lagune et au marais. Leur statut de nicheur ou de migrateur n'a pas été défini.

- Petit Gravelot Charadrius dubius. Observé presque quotidiennement, mais en nombre limité, près du marais et à la mare. 2 Ind. les 15, 16, 17, 18, 19/4, 1 Ind. les 20, 22 et 24/4.

- Grand Gravelot Charadrius hiaticula. Un ind. est vu à la lagune le 24/5. (T. Rossi).

- Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus. 2 Ind. sont observés sur la plage le 22/4.

- Bécasseau minute Calidris minuta. 7 Ind. sont observés à la lagune le 24/5.

- Combattant Philomachus pugnax. 2 mâles en mue sont notés au marais les 19 et 20/4. 1 Ind. est observé aussi le 27/5.

- Bécassine des marais Gallinago gallinago. Observée dans le marais, mais en nombre très limité. 1 Ind. le 16/4, 3 le 18/4 et 2 le 21/4.

- Barge rousse Limosa lapponica. Un ind. en plumage nuptial est noté sur la plage le 30/4. (T. Rossi).

- Chevalier arlequin Tringa erythropus. 1 Ind. en plumage nuptial est observé à la lagune le 24/4.

- Chevalier gambette Tringa totanus. 1 ind. est observé à la lagune le 24/5.

- Chevalier aboyeur Tringa nebularia. Très régulièrement observé à la mare, à la lagune et sur la plage. 1 Ind. le 16/4, 3 le 18/4 et le 19/4, 1 le 20/4 et le 21/4, 2 le 22/4, 3 le 23/4 et 1 le 30/4.

- Chevalier culblanc Tringa ochropus. Régulièrement noté au marais, à la mare et à la lagune, 1 le 18/4, 2 le 19/4, 2 le 21/4, 1 le 22/4, 2 le 23/4 et 1 le 24/4.

- Chevalier sylvain Tringa glareola. Observé quotidiennement en avril au marais, à la mare et à la lagune, mais en nombre limité, 3 ind. le 15/4, 2 le 16/4, 6 le 17/4, 3 le 18/4, 1 les 19 et 20/4, 2 le 21/4, 4 le 22/4, 2 les 23/4 et 24/4, 6 le 7/5. Deux sujets ont été attrapés au filet.

- Chevalier guignette Actitis hypoleucos. Noté très régulièrement en avril, mais en nombre limité, au marais et à la lagune, 5-10 ind. le 15/4, 2 le 16/4, 4 le 17/4, 3 les 18 et 19/4, 1 les 20, 21, 22 et 30/4, 3 le 7/5, 1 le 8/5 (Giraglia), 1 le 24/5. Deux sujets ont été attrapés au filet.

- Tournepipe à collier Arenaria interpres. 1 ind. en plumage nuptial est noté sur la plage le 30/4 (T. Rossi).

- Mouette rieuse Larus ridibundus. Un sujet en plumage nuptial est observé les 16 et 21/4.

- Goéland d'Audouin Larus audouinii

- Goéland argenté Larus argentatus.

- Pigeon biset Columba livia.

- Tourterelle des bois Streptopelia turtur. Observée rarement et en nombre limité. 4 obs. le 15/4, 1 ind. le 17/4, 4 obs. le 18/4, 1 ind. le 21/4.

- Coucou gris Cuculus canorus. Même remarque que pour l'espèce précédente. 1 ind. les 18, 19, 21 et 23/4.

- Hibou petit duc Uroscopus scops. Un ind. (nicheur ?) est entendu les 18 et 22/4.

- Hibou des marais Asio flammeus. Un ind. est observé dans les dunes au cours de l'après midi du 21/4.

- Martinet indéterminé Apus species. Les rares individus observés étaient vraisemblablement des Martinets noirs (19, 20, 21 et 24/4 à Barcaglio, 8 et 9/5 à Giraglia).

- Martinet à ventre blanc Apus melba. 3 ind. sont observés le 17/4. Une quinzaine de sujets évoluant autour de Giraglia dans la soirée du 20/4 étaient très vraisemblablement des migrateurs.

- Guêpier d'Europe Merops aplaster. 5 sujets se dirigeant vers le nord sont notés à Giraglia le 8/5.

- Huppe fasciée Upupa epops. Plus fréquente au début qu'à la fin du séjour. 5 le 15/4, 3 les 16, et 17/4, 1 le 20/4.

- Torcol fourmilier Jynx torquilla. Un ind. (en migration ?) est observé dans la végétation des dunes le 19/4.

- Pic épeiche Dendrocopos major.

- Alouette lulu Lullula arborea.

- Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla. 4 ind. en migration sont observés à Giraglia le 8/5.

- Alouette des champs Alauda arvensis. Un à deux individus étaient régulièrement observés près de la lagune.

- Hirondelle de rivage Riparia riparia. La moins abondante des hirondelles. 3 ind. le 15/4, 10 le 16/4, 1 le 17/4, 2 le 19/4, 5 le 20/4, 10 le 22/4, quelques dizaines le 23/4, 10 le 17/5.

- Hirondelle de cheminée Hirundo rustica. Espèce migratrice la plus abondante, mais dont les passages très irréguliers étaient nettement plus spectaculaires par temps couvert. Les oiseaux émigrent par groupes de quelques unités à quelques dizaines d'individus. Ils chassaient fréquemment au-dessus de l'Acqua

Tignesse et de la lagune. Il est apparu que le point de départ favoris des oiseaux se situait aux dunes pétrifiées non loin de la tour. Quelques centaines le 15/4, une centaine le 16/4, passage faible le 17/4, quelques centaines le 18/4, passage faible le 19/4, item le 20/4, quelques dizaines le 21/4, passage faible le 22/4, quelques centaines le 23/4, passage faible le 24/4, passage faible le 7/5, quelques centaines (Giraglia) le 8/5, passage faible le 24/5, 38 captures au total.

- Hirondelle rousseline Hirundo daurica. Un Ind. émigrant en compagnie d'H. de cheminée est observé au-dessus de l'Acqua Tignese le 21/4.

- Hirondelle de fenêtre Delichon urbica. Espèce moins abondante que l'H. de cheminée. Quelques dizaines le 15/4, 30 le 16/4, 20 le 17/4, quelques dizaines le 18/4, 3 le 19/4, quelques unités le 20/4, quelques dizaines le 21/4, une dizaine le 22/4, quelques dizaines le 23/4, quelques individus le 24/4, quelques individus (Giraglia) le 7/5.

- Pipit des arbres Anthus trivialis. Rarement observé : 2 Ind. le 16/4, 1 les 22 et 23/4. Deux captures.

- Pipit farlouse Anthus pratensis. Rarement observé. 1 Ind. le 20/4, 2-3 le 21/4.

- Pipit à gorge rousse Anthus cervinus. Quoique rarement signalée, cette espèce doit passer très régulièrement par la Corse lors des migrations. Au moins 5 Ind. sont identifiés le 18/4, dont un groupe de trois oiseaux. Ces oiseaux ont été observés à plusieurs reprises au cours de cette journée, au marais, à la mare, à la lagune, et non loin du campement.

- Pipit sploncelle Anthus spinoletta. 2 Ind. sont observés à la lagune le 22/4.

- Pipit rousseline Anthus campestris. Des sujets sont observés à plusieurs reprises, mais le passage de migrateurs n'a pas pu être mis en évidence.

- Bergeronnette printanière Motacilla flava. Régulièrement observé tout au long du séjour. D'importants passages sont notés à partir du 20 avril. Très peu d'individus se posaient, la très grande majorité passait en vol. Quelques rares observations d'individus posés nous ont permis d'identifier les formes. M.f. flava, M.f. iberlae, M.f. cinereocapilla (1 capture) et M.f. thunbergi. 10 Ind. le 15/4, 2 Ind. les 16, 17 et 18/4, 5 Ind. le 19/4, quelques centaines le 20/4, une centaine le 21/4, quelques dizaines le 22/4, quelques centaines le 23/4, quelques dizaines le 24/4, quelques (Giraglia) le 7/5. (2 captures).

- Bergeronnette grise Motacilla alba. 2 ind. le 15/4, 1 les 20 et 30/4.

- Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes.

- Rouge gorge Erithacus rubecula. Une quinzaine d'individus sont notés à Giraglia le 20/4.

- Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos. Entendu et observé quotidiennement, mais il nous a été impossible de mettre en évidence le passage de migrants. 7 captures.

- Gorgebleue à miroir Luscinia svecica. Espèce rarement notée en Corse, mais dont le passage doit être régulier. Une femelle est capturée dans le marais le 18/4.

- Rougequeue noir Phoenicurus ochruros. 4 ind. sont observés le 23/4. Un mâle est noté à Giraglia le 20/4.

- Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus. Espèce très abondante dans les chênes verts qui bordent la route entre Ersa et Bocognano, les 15, 24 et 30/4. Elle n'a pas été observée les autres jours. Une capture.

- Traquet tarler Saxicola rubetra. Plus fréquent au début et à la fin du séjour d'avril. 10 ind. le 15/4, 2 les 16 et 18/4, 1 le 21/4, 2 le 22/4, 6 le 23/4, 10 le 24/4, 5 le 7/5.

- Traquet motteux Oenanthe oenanthe. Plus commun au début et en fin de séjour. 20 ind. le 15/4, 1 le 20/4, 3 le 22/4, 6 le 23/4, 10 le 24/4, 1 le 7/5.

- Merle noir Turdus merula.

- Grive muscicienne Turdus philomelos. Très abondante en mars (J.-F. Marzocchi ms). En avril, quelques individus seulement sont observés dans les dunes, 2 ind. le 16/4, 1 le 21/4.

- Bouscarle de cetti Cettia cetti
- Cisticole des Joncs Cisticola juncidis .
- Phragmitte des Joncs Acrocephalus schoenobanus. Passage très faible. Un ind. est observé le 15/4 et 2 captures sont réalisées les 18 et 19/4.
- Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus. Un ind. (ou plus ?) est observé et entendu en bordure du marais tout au long du séjour d'avril. 2 captures.
- Hypolaïs indéterminé Hippolaïs species. Plusieurs individus sont observés dans les cystes en bordure de la plage le 15/4.
- Fauvette sarde Sylvia sarda.
- Fauvette pitchou Sylvia undata.
- Fauvette passerinette Sylvia cantillans. Un ind. (local ?) est noté le 24/4.
- Fauvette grisette Sylvia communis. Observé en nombre limité en avril. 4 ind. le 15/4, 1 le 17/4, 2 le 19/4, 1 le 20/4, 1 le 21/4, 5 le 22/4, 2 captures.
- Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla. Observée régulièrement tout au long du séjour d'avril, mais en nombre très limité. 7 captures.
- Pouillot indéterminé Phylloscopus species. Des pouillots sont observés en grand nombre le 15/4 et en nombre limité les 16, 17, 20 et 24/4.
- Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix. Deux captures (19/4 et 22/4) de cette espèce discrète mais dont le passage doit être régulier en Corse.
- Pouillot veloce Phylloscopus collybita. 2 ind. sont capturés le 16/4.

- Pouillot fitis Phylloscopus trochilus. Capturé régulièrement au cours du séjour d'avril (voir le tableau). Un ind. est noté le 7/5 à Giraglia.

- Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus.

- Gobemouche gris Muscicapa striata. Les Ind. notés en mai étaient vraisemblablement des locaux.

- Gobemouche à collier Ficedula albicollis. Une femelle égarée dans le phare de Giraglia le 7/5 est attrapée à la main.

- Gobemouche noir Ficedula hypoleuca. Observé en nombre très limité les 15, 16, 17 et 21/4. Le 24/4, de nombreux sujets sont notés dans les chênes verts et les oliviers qui bordent la route entre Barcaggio et Macinaggio. Un ind. est encore noté le 7/5. 3 captures.

- Mésange gbleue Parus caeruleus.

- Mésange charbonnière Parus major.

- Tichodrome échelle Tichodroma muraria. Un immature est noté dans les dunes pétrifiées, non loin de la tour. On ignore si tous les sujets observés sur les côtes en hiver et au printemps sont des locaux, ou si certains migrants atteignent la Corse.

- Loriot d'Europe Oriolus oriolus. Des sujets isolés de sexe mâle sont notés les 15, 16 et 19/4.

- Pie-grièche à tête rousse Lanius senator. Un individu de la forme nominale est observé le 23/4.

- Corneille mantelée Corvus corone.

- Grand corbeau Corvus corax.

- Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris. 3 ind. sont observés dans le marais les 15 et 16/4.

- Moineau domestique Passer domesticus.

- Pinson des arbres Fringilla coelebs.

- Serin cini Serinus serinus.

- Venturon montagnard Serinus citrinella.

- Verdier Carduelis chloris.

- Chardonneret Carduelis carduelis.

- Tarin des Aulnes Carduelis spinus. Un individu est observé

les 20 et 21/4.

- Linotte mélodieuse Carduelis cannabina.

- Bruant zizi Emberiza cirius.

- Bruant ortolan Emberiza hortulana. Un mâle est observé près

du campement le 16/4.

