

LA MIGRATION PRINTANIERE DES OISEAUX DANS LE CAP CORSE

**Barcaggio - Ersa, Rogliano
(Haute Corse)**

Saisons 1994, 1995 et 1996

Par Gilles FAGGIO *, Tony ROSSI * et Jean Pierre CANTERA **

Avec la participation de
Gilles Bonaccorsi,
Jean-Louis Clavier,
Nanou Faggio,
Stéphane Jouaire,
Cécile Jolin,
Bernard Recorbet,
et Jean-Claude Thibault.

*** Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse
(Groupe Ornithologique de Corse ; Conservatoire Régional des Sites de Corse)**

**** Centre Régional de Baguage de la Corse
(Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux - CRBPO - ; Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris)**

- Résidence Pietramarina, Toga - 20200 BASTIA (Tel/Fax. 04 95 32 71 63)

**7 536 bagues et 545 fiches de baguage,
36 kg de pâtes et 22 kg de riz,
45 tablettes de chocolat (au moins !),
90 bouteilles de vin et autres spiritueux,
etc ...
ont été nécessaire à la réalisation
de cette grande aventure au cours des trois
saisons.**

**LA MIGRATION PRINTANIERE
DES OISEAUX DANS LE CAP CORSE
Barcaggio - Haute Corse (Ersa, Rogliano)
saisons 1994, 1995 et 1996**

Sommaire

Introduction

Déroulement du camp de baguage

Participants

Liste systématique commentée des espèces observées ou capturées
(nombre d'espèces entre parenthèses)

Non passereaux :

Grèbes, puffins, fou et cormorans (6)
Grands échassiers (10)
Anatidés (5)
Rapaces diurnes (19)
Gallinacés (2)
Rallidés (5)
Grue (1)
Limicoles (24)
Mouettes et Goélands (3)
Pigeon, tourterelles et coucou (5)
Rapaces nocturnes (3)
Engoulevent, martinets, guêpier, rollier, huppe, torcol (8)

Passereaux :

Alouettes (5)
Hirondelles (5)
Pipits, bergeronnettes et Troglodyte (9)
Turdidés (14)
Fauvettes (et apparentés), pouillots, roitelets (21)
Gobemouches (3)
Mésanges et espèces voisines (4)
Loriot et Pies-gièches (3)
Corvidés (5)
Moineaux et Fringilles (8)
Grosbec et Bruants (4)
Espèce exotique (1)

Bilan des poses de bagues par espèce et par jour

Renseignements sur le programme "Piccole Isole"

Déroulement de la migration en 1994, 1995 et 1996 à Barcaggio

Variation du nombre de captures 1991-1996

Conclusion

Annexe 1 : Informations récentes sur les reprises d'oiseaux bagués

Annexe 2 : Références des publications sur la migration des oiseaux dans le Cap Corse

Introduction

Initié en 1979, le camp de baguage de Barcaggio a fêté ses quinzième, seizième et dix-septième éditions (pas de séjour en 1985). Il est coordonné par le Groupe Ornithologique de Corse (Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse - Conservatoire Régional des Sites de Corse) dans le but d'étudier la migration printanière des oiseaux dans le Cap Corse à partir d'observations et de captures d'oiseaux aux filets (ou autres pièges).

Déroulement du camp de baguage


Le recueil des données sur le terrain (baguage et observation), leur traitement - notamment leur transmission et leur retranscription à l'"Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica" de Bologna (INFS) et au Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux de Paris (CRBPO) sur des bordereaux différents -, et la rédaction du rapport reposent en grande partie sur le bénévolat des participants, que nous tenons à remercier.


En 1995 et 1996, la Station Ornithologique n'a pu être utilisée pour des raisons de sécurité, le doublage extérieur des murs, constitué de pierres, menaçant ruine par endroits. Une restauration devra être entreprise prochainement. Des aménagements complémentaires devraient également être réalisés (coin toilette, cheminée, fosse septique,...) grâce au concours financier de la Direction Régionale de l'Environnement (DIREN) et l'Office de l'Environnement de la Corse.

L'hébergement des participants au camp en 1995 et 1996, s'est donc effectué dans une maison du village, louée pour un mois aux frais de l'association.

Rappels sur le programme "Piccole Isole"

En 1991, le camp s'inscrivait pour la première fois dans un programme international de recherche sur la migration printanière des oiseaux en Méditerranée occidentale, lui-même initié en 1988. Elaboré par l'"Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica" (INFS) de Bologna (Italie), le programme a réuni 25 stations insulaires et côtières de 1994 à 1996 et 34 depuis 1988 (18 en 1994, 14 en 1995 et 16 en 1996 - voir carte n° 1) en Italie (côte et îles), en Espagne (côte et Baleares), en France (la station Ornithologique de Barcaggio est pour l'instant la seule à participer à ce programme), au Maroc et l'île de Malte. Sur l'ensemble de ces stations, 309 ornithologues ont participé au programme en 1994, 255 en 1995 et 316 en 1996. Ces personnes ont bagué 48.368 oiseaux de 149 espèces différentes en 1994, 40.641 oiseaux de 134 espèces différentes en 1995, et 55.999 oiseaux de 150 espèces différentes en 1996. Ces données représentent 341.468 oiseaux bagués de 206 espèces différentes depuis 1988, date d'initialisation du programme (298.082 pour les stations insulaires, 43.386 pour les stations côtières - voir graphes ci-dessous).





Dans le cadre de cette étude, les opérations de baguage et d'observation doivent se dérouler du 16 avril au 15 mai de chaque année (30 jours), regroupant un certain nombre de filets (environ 200m) afin de pouvoir comparer le nombre de captures effectuées dans chaque station. Grâce à ces méthodes, il sera possible d'analyser le déroulement de la migration sur de mêmes bases, en fonction par exemple des conditions météorologiques. Signalons qu'en 1996 cinq stations (Ventotene, Capraia, Illa de l'Aire, M. Brisighella et Gibraltar) ont bagué durant deux mois.

Tous les relevés effectués sur les oiseaux (longueur d'aile, poids, état d'engraissement, état du plumage, longueur du bec et du tarse,...) sont inscrits sur des fiches que nous renvoyons à Bologna. Après le camp de baguage, les mêmes informations sont recopier manuellement (ou sur support informatique) sur d'autres bordereaux, qui sont envoyés cette fois-ci au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris - Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux (CRBPO), qui coordonne les opérations de baguage en France et qui fournit les bagues.

La Corse occupe une position privilégiée en Méditerranée pour l'étude de la migration des oiseaux. Barcaggio se situant à la pointe du Cap Corse, les oiseaux s'y rassemblent avant de traverser la mer en direction de leurs lieux d'origine.

Sur le site de Barcaggio, les filets (de 150 à 288 mètres linéaires) sont disposés dans la saulaie, près de l'embouchure de la rivière (Acqua Tignese), dans le maquis, ainsi qu'à la lagune, sur les petites mares situées le long du chemin de la vallée (jusqu'à la station ornithologique) ou près de la plage, lorsque l'effectif suffisamment important des bagueurs le permet. (voir carte n° 2).

En 1995 et 1996, deux matoles confectionnées, notamment par Jean-Louis Clavier, avec des matériaux de récupération ont été installées, ce qui a permis la capture de certains oiseaux d'eau. En 1996, ce dispositif a été renforcé par une nasse, piège qui s'est avéré efficace pour la capture de quelques bihoreaux. Ces différents systèmes de capture servent uniquement d'appoint, les recherches étant menées essentiellement sur les passereaux. En 1996, le rendement de ces pièges n'a pas atteint les espérances en raison du niveau d'eau très haut des plans d'eau qui recouvrant complètement les vasières.


Barcaggio présente, en outre, par rapport aux autres stations, des conditions favorisant la capture de certaines espèces, grâce principalement à son milieu humide (embouchure de ruisseau, marais, saulaie, lagune) comme par exemple pour les hirondelles (lorsqu'elles viennent s'abreuver) et au maquis fournissant une zone fabuleuse d'alimentation pour les oiseaux (baies et insectes).



Carte n° 1

Programme "Piccole Isole"
Stations participantes 1994-1996

- 6
- 1 - Bergeggi (94)
 - 2 - Palmaria (94)
 - 3 - Monte Brisighella (94-96)
 - 4 - Capraia (94-96)
 - 5 - Barbaggio (94-96)
 - 6 - Giannutri (94, 95)
 - 7 - Aiguemoll's Empodà (94-96)
 - 8 - Castelporziano (94-96)
 - 9 - Columbret (94-96)
 - 10 - San Pietro (94)
 - 11 - Ventotene (94-96)
 - 12 - Capri (94-96)
 - 13 - Illa de l'Aire (94-96)
 - 14 - Cabrera (94, 95)
 - 15 - Formentera (94)
 - 16 - Capo San Elia (94-96)
 - 17 - Malta (94-96)
 - 18 - Kerbacha (94)
 - 19 - Gibilterra (96)
 - 20 - Ortì Bottagone (96)
 - 21 - Canal Vell (96)
 - 22 - Albulera de Alcudia (96)
 - 23 - San Anticco (96)
 - 24 - Monte Gianola (95)



Participants au camp de Barcaggio 1994, 1995 et 1996

BACCOT Pierre et Armelle (96), BARBRAUD Jean Claude (94), BIRON Henri et Liliane (94), BONACCORSI Gilles (95, 96), BORGUETTI Camille (94, 95, 96), BOTO Alberto (96), BUZZI Thomas (94, 95, 96), CAMOIN Alain (94, 95), CANTERA Jean-Pierre, Martine et leurs enfants (94, 95, 96), CENTRE AERE P.T.T. Marana (sortie d'environ 40 personnes - 94), CHRISTOPHERSEN Erik (95), CLAVIER Jean-Louis (94, 95, 96), CRISPI Alexandre (95), DESNOS Alain, Martine et leurs enfants (94, 96), DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT-CORSE (journée de formation, 9 personnes - 94), DUBOIS Philippe (95), FAGGIO Gilles et Nanou (94, 95, 96), FICARRA Gisèle, Michel et leurs enfants (94), FRIDLENDER Cécilia et Alain (94, 95), FRODELLO Jean-Pierre (96), GALLETTI Marie Claire (94), GIANNINI Patrice (94, 95, 96), GIROLA Gilles (94, 95, 96), GRAZIANI Jean et ses enfants (94, 96), GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE CORSE (sortie d'environ 30 personnes en 94 et 15 personnes en 96), GUYOT Isabelle et Amandine (94, 95), HERBERIGS M. et Mme (94), JOLIN Cécile (95), JOUAIRE Stéphane (95, 96), LASSALE Pierre (94, 96), LAURANS Marilyn (96), LEFORESTIER Cyril (96), LEPERLIER Daniel et Annie (94), L.I.P.U. (BAGHINO Luca, groupe d'une quinzaine d'ornithologues italiens, 94), PERROT Renzo (95), MARTINI Gilles, Corinne, Aurélia et Sonia (96), MILANI Cristina (95, 96), MONEGLIA Pasquale et Dumenicu (96), MOUTON Coralie (95), MUSSEAU Raphaël et Sophie (96), OBERSON Joëlle (96), ORSONNEAU Sylvie (95), PERFETTINI Julien (94, 95, 96), PIACCENTINI Joseph (95), PITROU Anne-Laure (96), RECORBET Bernard (94, 95, 96), RICHE Laurent (96), ROSSI Tony (94, 95, 96), ROSSI Béatrice et leurs enfants (94, 96), ROUALET Eric (96), SEGUIN Jean-François (96), THØRHAUGE-RASK Henrick (95), TURVANI Emma (95), VUILLAMIER Jean-Marcel (96), Anne-Sophie, Corinne, Alice, Suzan, ... et tous les anonymes !

Durant le séjour de 1994, quelques 145 personnes ont participé au camp, avec des séjours variables. Parmi eux, signalons le groupe d'enfants du Centre Aéré PTT de la Marana (environ 40 personnes le 27 avril), la sortie du Groupe Ornithologique de Corse (environ 30 personnes le 8 mai) et un groupe d'une quinzaine d'ornithologues italiens de la *Liga Italiana per la Protezione degli Uccelli* (LIPU) les 24 et 25/04. En 1995, une cinquantaine de personnes ont pris part au camp, dont 24 personnes ayant séjourné plus d'un jour. La présence de deux ornithologues danois (dont un bagueur) a permis d'échanger des renseignements sur les programmes de baguage conduits dans les deux pays. En 1996, 35 participants (séjour de plus de 24 heures) sont comptabilisés, ainsi qu'environ 70 visiteurs, sans compter les touristes, curieux et habitants du village. Signalons en outre une sortie du Groupe Ornithologique de Corse (15 personnes), mais aussi le passage d'un groupe d'une quinzaine d'ornithologues du Centre Ornithologique Ile de France (CORIF) et du BIRDING (15 ornithologues anglais), preuves de la renommée internationale du site.

Quelques chiffres

Les participants directs au camp (bagueurs et observateurs) ont totalisé, en 1994, 129 journées de travail cumulé (sur la base de 8 heures par jour, alors que la journée fait facilement le double : de 5h à 23h y compris samedis, dimanches et jours fériés !). Pour chaque année 1995 et 1996, le nombre de journées s'élève à plus de 200. Cela constitue l'équivalent de 7 mois de travail pour une personne sur le terrain, auxquels il faut ajouter le temps passé pour rédiger les rapports et analyser les données. Un mois de travail collectif au camp de baguage représente ainsi presque un an de travail d'une personne à temps complet (terrain et traitement des données) à raison de 39h par semaine.

Les filets, disposés dans la végétation ou sur des zones humides (mare, rivière), sont visités en moyenne 20 fois par jour (une "tournée" environ tous les 3/4 d'heure pour récupérer les oiseaux capturés). Ceci représente en un jour, un parcours d'environ 30 km, qu'il faut multiplié par le nombre moyen de participants (soit 6 personnes, observateurs et bagueurs), en tenant compte du fait que l'ensemble des tournées est réalisé par moitié à chaque fois par chaque participant. Bref, après ces savants calculs, le déplacement cumulé pour l'ensemble des participants durant les trois saisons s'élève à plus de 2700 km à pied ou en vélo tout terrain, soit l'équivalent de pratiquement trois fois le linéaire côtier de la Corse !

Alors que l'association ne dispose d'aucun financement spécifique pour ces camps de baguage, que tous les bénévoles ayant participé à ces opérations soient une nouvelle fois vivement remerciés.

Liste des espèces observées à Barcaggio durant la migration de printemps du 15 avril au 15 mai 1994, 1995 et 1996 (ordre systématique selon la *Liste LPO des oiseaux de l'ouest Paléarctique* - 1996). {le nom italien est indiqué en raison de notre participation au programme de recherche italien "Piccole Isole"). Les commentaires sont parfois complétés d'observations réalisées en dehors de la période de baguage ou dans d'autres localités proches de Barcaggio (notamment le secteur de Macinaggio). Lorsque le lieu d'observation n'est pas précisé dans le texte, il est sous-entendu qu'il s'agit de Barcaggio.

NON PASSEREAUX

Grèbes, puffins et cormorans

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* Tuffetto

En 1994, un à deux oiseaux sont observés durant tout le séjour à la lagune où il niche probablement car plusieurs chants ont été entendus : 2 chants le 26/03, présent le 26/04, 2 le 29/04, 1 le 7/05, 1 chant le 10/05. En 1995, des observations similaires sont enregistrées du 15/04 au 7/05/95, sauf le 5/05 où 3 chanteurs (+ parades) sont entendus à la lagune à 6h30 et le 6/05 où 6 oiseaux sont vus. En 1996, les observations sont également toutes répertoriées à la lagune (2ème plan d'eau) : 1 le 15/04, 3 le 16/04, 1 le 18/04, 1 le 19/04, un couple le 3/05, deux chants distincts le 6/05.

Puffin cendré *Calonectris diomedea* Berta maggiore

Nicheur à la Giraglia, en 1994 plusieurs mentions sont signalées en mer, mais uniquement au mois d'avril : 10 à 15 oiseaux le 17/04, environ 20 le 20/04, 2 le 21/04, 5 à 10 le 24/04, plusieurs dizaines le 26/04, environ 10 oiseaux pêchant le 30/04. En 1995, seule une observation est répertoriée : plusieurs dizaine d'oiseaux avec des Puffins yelkouans (> 50 oiseaux avec les deux espèces). La seule observation répertoriée en 1996 est datée du 1/05, reflétant peut être une faible pression de "sea watching". Un trentaine de couples niche sur l'îlot de la Giraglia.

Puffin de Méditerranée *Puffinus puffinus yelkhouan* Berta minore

5 à 7 oiseaux sont notés le 20/04/94, 10 en vol vers le nord-ouest le 26/04/94. Pour 1995, à part l'observation signalée plus haut, une autre est mentionnée : env. 20 le 16/04 au large de la Giraglia. Aucune observation en 1996.

Puffin sp.

3 à 5 puffins indéterminés sont observés en mer le 18/04/94.

Fou de Bassan *Sula bassana* Sula

Un immature est observé le 11/05/96 en train de pêcher au large de la Giraglia.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* Cormorano

Migrateur tardif, un oiseau est mentionné le 17/04/94, un autre le 10/05/94 devant l'hôtel de la Giraglia, un le 25/04/95 et une quarantaine en formation de V le 12/04/96.

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* Marangone dal ciuffo

Bien qu'il soit nicheur aux îles Finocchiarolla, un seul oiseau est observé le 26/04/94. Aucune observation n'est effectuée en 1995 et une seule en 1996 : 1 oiseau le 5/05.

Grands échassiers

Butor étoilé *Botaurus stellaris* Tarabuso

Deux observations sont signalées en 1994, mais elles concernent certainement le même oiseau : 1 le 24/04 en vol au dessus de la saulaie, 1 le 27/04 à la lagune. Un oiseau est vu le 26/04/96.

Blongios nain *Ixobrychus minutus* Tarabusino

En 1994, un oiseau est noté le 4/05 à la lagune (de 12h à 13h), 1 le 9/05 près de la rivière (6h30), mais là aussi, il est probable qu'il s'agisse du même. En 1995, les observations sont de même ordre avec un oiseau le 5/05, un adulte le 6/05, mais 2 oiseaux le 9/05, 1 les 1 et 8/05 à Macinaggio. En 1996, quatre observations sont répertoriées : 1 le 21/04 à la mare, 2 le 30/04 à 15h30 dans la saulaie, puis 1 immature, 1 femelle le 7/05 dans la

saulaie entre 7h30 et 8h30 puis à 19h30, 1 mâle le 12/05 à 12h30 dans la saulaie. 4 oiseaux sont capturés en 1996 : 28 et 30/04, 1 et 6/05.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* Nitticora

En 1994 comme en 1995 et en 1996, nous disposons pratiquement d'une mention chaque soir (ou matin) entre le 12/04 et le 13/05. Parmi les observations concernant le plus grand nombre d'oiseaux, signalons en 1994 : 7 le 25/04, 6 le 1/05 et 10 le 8/05 ; en 1995 : 10 le 29/04 à 21h, 9 le 6/05 en vol vers la mer à 14h (tous adultes) + 3 adultes à 14h05, tous ces oiseaux sont revus le soir où ils partent vers le nord à 21h ; en 1996 : 5 le 15/04, 3 le matin, 5 le soir et 6 dans la nuit du 19/04, 7 le 4/05 à 6h (se posent dans le maquis) et 8 partent à 20h12 en direction de la Giraglia, 9 le 12/05 dérangés par le berger (matin), certainement les mêmes à 19h30 qui partent vers la mer, en étant rejoints par un retardataire (on notera que le groupe des 9 a attendu le dernier venu en accomplissant plusieurs tours au dessus de la mer). Trois oiseaux sont capturés en 1996 grâce à l'installation d'une nasse à la lagune (26, 30/04 et 2/05).

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* Sgarza ciuffetto

Un oiseau est observé durant quatre jours sur le marais du 12 au 15/05/94, alors que deux oiseaux sont vus à Macinaggio entre le 11 et le 14/05/94. En 1995, un oiseau est vu le 30/04, puis un presque tous les jours du 7/05 au 14/05 et 3 le 1/05. Un autre oiseau est signalé le 8/05/95 à Macinaggio. En 1996 nous disposons de 13 mentions d'un oiseau ou deux (2 les 26 et 29/04) du 8/04 au 3/05. Un crabier est également noté les 26 et 27/04, ainsi que 3 les 30/04 et 1/05 à Macinaggio. Un oiseau est capturé le 28/04/96.

Héron gardeboeufs *Bulbucus ibis* Airone guardabuoi

Un oiseau est observé le 10/04/94 à Macinaggio et un le 19/04/95 à Barcaggio. Il s'agit à notre connaissance des seules mentions de l'espèce pour le Cap Corse.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* Garzetta

Un à deux oiseaux sont signalés tous les jours en 1994, avec comme maximum : 8 le 4/05 à la lagune, 3 le 5/05, 4 le 14/05. Deux aigrettes sont observées à Macinaggio (entre le 11 et le 14/05), l'une d'elle ayant un corps plus ou moins noir ou gris et la tête blanche (forme mélaniique ?). En 1995, les mentions concernent le plus souvent 1 oiseau sauf les 7/05 : 3 oiseaux, 8/05 : 6, 10/05 : 3, 11/05 : 7, 13/05 : 6. Les observations concernant la saison 1996 sont aussi nombreuses : au moins une observation par jour au mois d'avril, plus rarement en mai (seulement trois mentions les 1, 12 et 13). 1 à 2 oiseaux sont généralement observés, sauf le 29/04 où 3 à 4 oiseaux sont notés. Des observations sont également signalées à Macinaggio : 6 le 26/04, 27 le 27/04, 7 le 30/04, 9 le 1/05.

Héron cendré *Ardea cinerea* Airone cenerino

Un à deux oiseaux sont régulièrement observés en 1994, exceptionnellement 6 le 26/03 à la lagune, 3 le 9/05, 4 le 15/05. Par ailleurs, un héron cendré est signalé le 1/05 en vol au dessus de la lagune dans la direction du nord-ouest. En 1995, on relève 11 mentions d'un oiseau entre le 14/04 et le 9/05 ainsi que 2 oiseaux le 17/04 (lagune), 4 immatures le 2/05 en vol vers le large, 2 le 11/05. Les observations sont elles-aussi nombreuses en 1996 avec 17 mentions, généralement de 1 à 2 oiseaux. Notons 4 oiseaux en vol le 17/04 (17h45), 3 en vol le 5/05 (11h25), 3 à l'embouchure du ruisseau le 12/05.

Héron pourpré *Ardea purpurea* Airone rosso

De la même façon que l'espèce précédente, nous disposons pour les trois années d'observations quasi quotidiennes de 1 à 2 oiseaux. En 1994, 3 sont vus partant de la lagune vers le nord, au dessus de la mer le 26/04 à 20h, confirmant la migration nocturne de cet oiseau. Deux Hérons pourprés sont également observés à Macinaggio du 4 au 10/05, où l'espèce est régulière. 1995 : 27 mentions ; un oiseau avec un trou dans l'aile gauche est vu les 23/04 et 30/04 ; entre ces deux dates, au moins un autre oiseau sans trou dans l'aile est observé. 1996 : 17 mentions d'un oiseau et 2 oiseaux les 20/04 (un adulte, un immature) et 1/05. Un oiseau est capturé dans la nasse le 21/04/96.

Cigogne noire *Ciconia nigra* Cicogna nera

Un oiseau est observé le 12/05/95 à 5h à la lagune. Les observations sont plus nombreuses en 1996 : un oiseau les 8, 12 et 17/04, deux le 13/04.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* Cicogna bianca

Six oiseaux sont longuement observés le 4/05/94 vers 13h : arrivées du nord-ouest, à peine à une vingtaine de mètres d'altitude au dessus du campement, elles se sont éloignées vers le Sud-est en recherchant des courants ascendants, un moment en compagnie d'une Buse variable. 1995 : 2 oiseaux sont signalés à Macinaggio le 2/04 (à 15h) et 4 le 16/04/95 (à 15h) à Barcaggio en direction du nord. 1996 : 2 le 10/04, 2 le 21/04 (qui se posent devant la maison), 2 le 22/04 (vues plusieurs fois dans la journée : marais, saulaie, petite mare de la plage), 2 le 23/04 au marais ; il s'agit certainement du même groupe pour ces trois dernières observations.

Anatidés**Oie cendrée *Anser anser* Oca selvatica**

Une seule mention est répertoriée le 21/04/95 : 2 oiseaux arrivent du large à 17h30 et se posent dans la mer, puis "accostent" au bout de la grande plage de sable. Un d'entre eux est blessé à la patte gauche (elle pend en vol). Les oiseaux repartent à 19h direction ouest.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* Germano reale

Nous disposons de quatre mentions à la lagune en 1994 : 1 mâle le 18/04, 1 oiseau le 22/04, un couple le 24/04, revu le 26/04. Aucun oiseau n'est signalé en 1995, mais un est vu le 17/04/96.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* Alzavola

Nous disposons d'une seule mention d'un mâle le 8/04/96 à Macinaggio.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* Marzaiola

Un oiseau est noté le 10/04/94 à Barcaggio, ainsi qu'un mâle les 18/04/96 (mare plage), 20/04/96 (se pose sur la rivière) et 22/04/96 (mare), ainsi qu'un oiseau le 26/04/96 à Macinaggio.

Canard souchet *Anas clypeata* Mestolone

Un mâle est vu tous les jours du 22/04 au 3/05/95, le plus souvent à la lagune, ainsi qu'à la mare, et une fois sur la rivière. 2 oiseaux sont par ailleurs signalés le 17/04/96 en vol au dessus de la rivière.

Rapaces diurnes**Bondrée apivore *Pernis apivorus* Falco pecchiaiolo**

En 1994, un seul oiseau est observé à Barcaggio le 10/05 à 6h du matin. Deux oiseaux sont vus le 13/05 à Macinaggio, prenant leur vol vers le nord-est en direction de la Tour d'Agneiello. Un oiseau est observé près de Sisco le 23/04. Les mentions ne sont guère plus nombreuses en 1995 : 1 oiseau le 29/04 (lagune), 1 le 3/05 (en vol vers le large), 1 le 11/05. Les mentions sont par contre plus satisfaisantes en 1996 : 3 le 29/04 (18h), 1 le 30/04, 1 le 1/05 (7h15), 1 le 2/05 (avec une Buse et un Milan royal en ascendance), 4 le 10/05 (17h), 1 le 11/05 (saulaie, 12h), 4 (saulaie, 6h30), puis 2 (13h30) puis 1 (18h30) le 14/05, 2 le 15/05 (7h30). L'expérience nous montre que la migration de cette espèce peut être très différente d'une année à l'autre : aucune mention en 1992, une dizaine en 1993, avec un relevé d'au moins 70 oiseaux en trois jours du 28 au 30/04/93.

Milan noir *Milvus migrans* Nibbio bruno

Cinq observations sont signalées en 1994 : 2 oiseaux le 19/04 sur les crêtes, 1 le 21/04 (avec une rémige abîmée sur l'aile gauche), 1 le 24/04 au dessus de la mer, 1 le 25/04 près du sémaphore, 1 le 3/05 à 8h sur la Géraglia. Elles sont plus nombreuses en 1995 : 1 les 16, 20 et 23/04, 2, 8 et 11/05 et deux autres oiseaux ensembles le 11/05. 1996 : un oiseau est signalé les 6, 12, 14, 17/04 et 1/05 et 2 oiseaux le 8/04.

Milan royal *Milvus milvus* Nibbio reale

Seulement 4 observations sont mentionnées en 1994 : 1 oiseau le 19/04 sur les crêtes, 1 le 21/04, 1 le 23/04 (10h), 1 le 12/05 auquel quelques rémiges secondaires manquent aux deux ailes. En 1995, un oiseau est observé le 18/04, 1 le 8/05 puis 3 le même jour. 1996 : 1 oiseau les 17, 18/04, 2/05 (avec une buse et une bondrée en ascendance), 2 les 20/04 et 1/05 (avec 3 Busards des roseaux).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* Falco di palude

Des observations sont signalées pratiquement tous les jours durant les trois séjours. Parmi les plus remarquables : en 1994, 20 oiseaux différents sur les crêtes le 19/04 ainsi que 4 dans la plaine de Tollare, 4 oiseaux sur les crêtes le 20/04, puis 7 au dessus du maquis, 11 oiseaux dans l'après-midi du 23/04. Sur 30 observations, seulement 4 signalent la mention d'un mâle parmi les oiseaux, les autres n'étant pas spécifiées ou indiquées "femelle". En 1995, les mentions concernant les plus gros effectifs sont les suivantes : au moins 10 (dont un mâle immature) le 14/04 en vol ascendant, au moins 20 le 15/04 à la lagune, 10 qui se suivent le 16/04 (18h30, avec un Milan noir). En 1996, les observations sont plus nombreuses en avril (13 mentions) qu'en mai (4 mentions), généralement 1 à 2 oiseaux sauf : env. 10 le 16/04, 4 le 19/04, passage de 11 oiseaux durant la journée pour chaque jour des 20 et 21/04, 3 le 22/04, 3 le 1/05.

Busard Saint Martin *Circus cyaneus* Albanella reale

Un seul oiseau est observé le 19/04/94 sur les crêtes. Quatre mentions d'une femelle sont répertoriées en 1995 les 22/04, 25/04 (16h30, lagune), 1/05 (en vol direction nord), 4/05 (9h, lagune). Une femelle est vue du 7/04 au 13/04/96.

Busard pâle *Circus macrourus* Albanella pallida

Un immature est observé le 2/05/95 par C. CHRISTOPHERSEN et H. THORAUGE-RASK (observation homologuée par le C.H.N.).

Busard cendré *Circus pygargus* Albanella minore

Deux observations sont signalées en 1994 : 1 femelle ou immature le 24/04 à 17h, 1 mâle le 7/05 à 16h à la lagune, puis aperçu prenant la direction de l'est. Trois mentions concernent 1995 : 1 le 4/05 (lagune), 1 mâle le 16/04 (lagune, après-midi), 1 femelle le 22/04. En 1996, une femelle est observée les 23, 29/04 et 10/05 (à 14h 40 pour cette dernière mention).

Busard sp. *Circus sp.*

Un busard "à croupion blanc" non identifié est observé le 21/04/94 à 11h30 et un autre le 22/04/96.

Autour des palombes *Accipiter gentilis* Astore

Rarement observé à Barcaggio, 1 oiseau est vu le 24/04/94.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* Sparviero

Un oiseau est vu le 1/05/94, dont le comportement laisse supposer qu'il s'agissait d'un migrateur. Par ailleurs, une femelle est capturée le 27/04/94. En 1995, un mâle est mentionné le 25/04 avec une proie (+ brins d'herbe), un autre est signalé le 7/05. Les observations sont plus nombreuses en 1996 : 1 oiseau les 11, 13, 14, 16, 17 et 21/04 (une femelle pour les deux dernières mentions).

Buse variable *Buteo buteo* Poiana

Six observations sont signalées en 1994 : 1 oiseau le 17/04, noté le 19/04, 1 le 22/04, 1 le 1/05, 2 le 3/05, 1 le 4/05 en vol avec un groupe de 6 Cigognes blanches. Un oiseau est par ailleurs observé le 26/03 près de la décharge de Rogliano et 2 le 19/04 au Sémaphore. En 1995, un oiseau est vu à quatre reprises les 16/04, 27/04, 4/05 et 6/05. 2 oiseaux phase claire sont vus le 8/05 et des cris sont entendus le 9/05. En 1996, les mentions suivantes sont répertoriées : 1 le 15/04, 1 le 19/04 longeant la plage, 1 attaquant un Aigle pomarin (ou criard) + 2 en vol ascendant le 20/04, 1 le 2/05 en ascendance avec un Milan royal et une Bondrée, 1 le 14/05.

Aigle pomarin *Aquila pomarina* Aquila anatraia minore

Un aigle répondant à la description du pomarin est observé plusieurs fois en 1996 : 13/04, 17/04, 20/04 (peut-être le même que l'observation précédente : plumage très abîmé), 1/05, avec 2 grands corbeaux (15h). Pour la dernière mention, certains observateurs ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un Aigle criard, peut-être le même vu le 9/05/95 dans les Agriate, mais l'observation a été rejetée par le C.H.N. ; toutes ces mentions concernent donc l'Aigle pomarin. Un Aigle pomarin avait été vu à Barcaggio le 10/04/81 (détermination supposée) et le 3/05/89 (observation homologuée par le C.H.N.).

Aigle royal *Aquila chrysaetos* Aquila reale

Un adulte est vu le 13/05/96 à 11h au dessus de la chapelle San Antonino. Il s'agit peut être d'un des adultes du couple nichant dans le Cap Corse.

Aigle sp. *Aquila sp.*

Un aigle de petite taille est noté le 16/04/95 (lagune après midi) et un autre le 23/04 à 17h à la lagune, puis à 17h30 au dessus du camp (assez haut) dont voici la description : dessous brun uniforme, dessus idem, noir sur les rémiges primaires, tête plus claire striée de brun. Environ trois fois la grosseur d'un crécerelle (Aigle botté ?).

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* Falco pescatore

Un couple a occupé le nid artificiel du Capo Bianco en 1994, mais la nidification a échoué à cause de l'immaturité d'un des oiseaux (bagué à Scandola). Un oiseau est observé les : 17/04, 19/04, 20/04 (pêchant devant l'embouchure de l'Acqua Tignese à 18h), 22/04, 5/05 (au dessus de la lagune). En 1995, la nidification a également échoué. Un oiseau est signalé le 15/04 avec une bague orange. Un autre est noté le 6/05. En 1996, les observations suivantes sont répertoriées : 1 le 7/04 (en migration), 1 le 8/04 (en migration), 3 le 12/04 (en migration), 1 le 17/04 (qui longe la plage), 1 le 20/04 (qui pêche, puis avec un poisson), 1 le 25/04 (vu toute la matinée en train de pêcher, apparemment pas bagué), 1 le 30/04 (à 10h avec un gros poisson).

Faucon crécerelle *Falco naumanni* Grillaio

Un oiseau est déterminé de façon certaine le 12/04/96, deux autres oiseaux y ressemblant sont également vus en même temps (détermination aléatoire). La dernière mention de cet oiseau pour la pointe du Cap Corse date du 24/04/92, mais l'espèce semblait plus fréquente durant les premiers camps de baguage (début des années 80).

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* Gheppio

Comme chaque année, le couple nichant dans le Palazzu est signalé plusieurs fois (en 1994 : 7 mentions uniquement durant le mois d'avril, une le 26/03, couple régulier en 1995 et en 1996). Un oiseau est vu transportant une branche le 30/04/94. Un oiseau est noté sur Giraglia le 16/04/95. Un oiseau est capturé le 28/04/96 dans un filet à grandes mailles, en même temps qu'un Faucon hobereau.

Faucon kobel *Falco vespertinus* Falco cuculo

Une femelle est signalée les 6 et 8/05/95. 4 oiseaux (1 mâle adulte, 1 mâle sub-adulte et 2 femelles) sont vus le 26/04/96 vers 16h dans les champs en face de la maison, une femelle le 30/04/96 et 2 autres oiseaux sont notés le 8/05/96.

Faucon émerillon *Falco columbarius* Smeriglio

Un oiseau est capturé le 1/05/95. Un oiseau est également mentionné le 20/04/96 au dessus du camp. L'espèce avait été signalée lors des séjours 1991, 1992 et 1993.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* Lodolaio

Trois mentions d'un oiseau sont signalées à Barcaggio en 1994 : le 4/05 à 6h dans la saulaie, le 10/05 à 19h30 dans la saulaie, le 19/05 remontant la vallée, et une mention à Macinaggio : 1 le 13/05. Une capture est également réalisée le 28/04. Le même nombre d'observations est noté en 1995 : 1 oiseau le 15/04, 1 le 16/04, 1 le 29/04, tous à la lagune. En 1996, 1 oiseau est vu le 10/04, 4 le 18/04 sur les crêtes du radar, 1 le 1/05 haut dans le ciel à 17h30, 1 le 3/05 à la lagune à 6h, puis 1 à 18h30 au ras des saules, 1 le 15/05 à 20h25 dans la saulaie. Un ex. est capturé le 28/04/96 en même temps qu'un Faucon crécerelle.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* Falco pelegrino

Un oiseau est vu au sémaphore le 25/04/94. Un adulte avec un jeune au nid est noté le 29/04/95 dans la falaise près de la Tour. Un oiseau est signalé les 15/04/95 (lagune) et 5/05/95 (à 19h10). En 1996, nous disposons de quatre observations concernant à chaque fois un oiseau : 13, 19, 20/04 et 4/05 (à 20h près de la Tour). La même année, trois couples ont niché dans le secteur (entre Finocchiarola et le sémaphore).

Faucon sp. *Falco sp.*

Un faucon de grande taille est observé le 26/03/94, ainsi qu'un autre le 16/04/95 (lagune, après-midi).

Gallinacées

Perdrix rouge *Alectoris rufa* Pernice rossa

L'espèce est notée le 6/05/95 sur la route d'Ersa. En 1996, 2 oiseaux sont mentionnés les 16/04, 2 autres le 20/04 sur les crêtes au dessus de la tour, 1 le 2/05, 1 le 4/05 au radar.

Caille des blés *Coturnix coturnix* Quaglia

Deux mentions attestent de sa présence en 1994 : 1 près des rochers après les dunes le 24/04, 1 levée près des filets du marais. Elle est plus souvent notée en 1995 : chant entendu le 20/04, 1 le 23/04 (maquis), 14 levées à la lagune le 25/04 (migration ?), un chant entendu les 28/04, 5/05 et 15/05. Deux contacts sonores sont réalisés en 1996 (le 5/05 à 11h près de la mare et le 9/05 à 7h dans la prairie clôturée de la plage) ; 1 oiseau est par ailleurs vu le 1/05 et un autre est levé le 13/05 à 15h15 dans le maquis au sud de la première lagune.

Rallidés

Râle d'eau *Rallus aquaticus* Porciglione

Les mentions concernent uniquement 1995 : 1 le 18/04 dans la saulaie (vu + cris et capturé dans une matole), cris entendus les 22 et 23/04 dans la saulaie et près de la rivière.

Marouette ponctuée *Porzana porzana* Voltolino

Une capture est effectuée à la lagune, le 1/05/94. Un oiseau (le même ?) est vu, également à la lagune, le 4/05. Une seule mention est signalée en 1995 : le 17/04 à 17h sur la rivière, ainsi qu'une capture le 29/04. En 1996, 1 oiseau est vu les 6 et 30/04, ainsi que le 10/05, toutes à la lagune. Pour cette dernière mention, notons la prose que Jean-Louis Clavier a consigné sur le cahier d'observation : "7h30, presque marché sur une Marouette ponctuée qui s'envole au ras de l'eau en décrivant un bel arc de cercle avant de se poser vers une matole".

Marouette poussin *Porzana parva* Schiribilla

Un mâle et une femelle sont observés le 4/05/94 à la lagune (avec une Marouette ponctuée). La femelle est revue le lendemain. Un oiseau est également vu à la lagune le 14/04/95. Plusieurs observations sont également réalisées à Macinaggio : 1 femelle le 4/05/94, 1 femelle le 8/05/95, 2 femelles les 30/04 et 1/05/96.

Rallidés sp.

Une marouette qu'il n'a pas été possible de déterminer (observation furtive) est signalée à la lagune le 1/05/94. Une autre est mentionnée le 28/04/95. Un rallidé s'échappe d'un filet le 29/04/95 (saulaie).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* Gallinella d'acqua

Elle a toujours été présente sur le site sauf en 1989, année de sécheresse. Elle est également régulièrement observée au marais de Macinaggio. En 1994, un seul oiseau est observé du 28/04 au 11/05 à la lagune, à la rivière ou à la mare près de la maison, mais deux oiseaux ensemble sont notés le 30/04 à la lagune.

En 1995, entre le 14/04 et le 15/05 les observations sont quasi quotidiennes, avec 5 oiseaux ensemble à la lagune le 5/05, et un maximum de 6 au même endroit le 17/04. Cependant à ce jour aucune preuve certaine de reproduction n'a été apportée. 6 oiseaux ont par ailleurs été capturés en 1995. On notera que plusieurs oiseaux capturés ou observés étaient des immatures (bec vert).

De nombreuses observations sont notées en 1996, concernant 1 ou 2 oiseaux (sauf 3 le 17/04 à la mare), sur les sites de la rivière, de la lagune et de la mare. Le 30/04, un adulte bagué et un immature ("bec vert") sont vus sur la rivière. 7 oiseaux sont également capturés en 1996, notamment grâce aux matoles et à la nasse (5 captures en avril, 2 en mai). Signalons le contrôle d'un oiseau bagué le 25/04 et repris le 14/05.

Foulque macroule *Fulica atra* Folaca

Sa présence est assez irrégulière à Barcaggio. En effet, si en 1993 et 1994 l'espèce a été observée à de nombreuses reprises, notamment en 1994 où jusqu'à 5 oiseaux ont été notés ensemble avec une présence constante du 26/03 au 10/05, en 1995, une seule observation d'un oiseau est signalée le 8/05, ainsi que deux ind. aux marais de Macinaggio le 6/05. A Barcaggio, les oiseaux ont toujours été observés à la lagune sauf en 1994 où

pour la première fois un ex. est vu le 22/04 au marais. Son retour est noté en 1996 à la lagune, certainement en raison du niveau d'eau élevé : 1 oiseau les 18 et 19/04, un couple dans la scirpaie de la deuxième lagune le 3/05, entendue le 6/05 à 7h, ainsi que 2 oiseaux le 26/04 à Macinaggio.

Grue

Grue cendrée *Grus grus gru*

La seule observation concerne un oiseau vu le 17/04/96 à 16h50, puis à 18h45. On relève qu'il manque des tertiaires sur l'aile gauche. Il s'agirait de la première observation de cette espèce dans le Cap Corse.

Limicoles

Echasse blanche *Himantopus himantopus* Cavaliere d'Italia

Pour cette espèce les observations sont très irrégulières d'une année à l'autre. Ainsi, en 1994 on a pu observer 2 oiseaux le 22/04 (au marais à 8h, puis en vol au dessus de la saulaie à 11h30), 2 le 23 (au marais), 4 le 24 (sur la plage, à l'embouchure du ruisseau puis au marais), 2 le 25, 2 le 26 (à la lagune), 1 le 14/05 (à la lagune, ainsi qu'à Macinaggio, le même ?). En 1995, un seul ex. est noté le 14/04 à Barcaggio, ainsi que 6 le 11/04 à Macinaggio. En 1996, 1 oiseau est vu les 19/04 (à la lagune puis à l'embouchure du ruisseau), 20/04 (lagune), 4 oiseaux le 29/04 (lagune), 1 oiseau le 9/05 en vol au dessus de la mer près de la lagune.

Oedincnème criard *Burhinus oedicnemus* Occhione

Un oiseau est observé le 7/04/96, après la plage de galets, dans le champ près de la mare, puis en vol vers la Giraglia où il s'est posé. Il s'agit de la quatrième mention pour Barcaggio (déjà noté en 1980, 1981 et 1992).

Petit Gravelot *Charadrius dubius* Corriere piccolo

Il est noté chaque année en petit nombre, de 1 à 3 oiseaux ensemble. Il est probable qu'un couple puisse nicher dans le secteur, en plus des observations se rapportant à des sujets migrateurs. Les observations semblent plus continues en 1996 où 1 à 2 oiseaux sont vus régulièrement du 13/04 au 12/05. Un oiseau est capturé le 18/04/95. 3 oiseaux sont capturés en 1996 (2 le 18/04, 1 le 24/04).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* Corriere grosso

Il est plus fréquent que l'espèce précédente. En 1994, un oiseau (au moins) est noté le 24/04, 2 le 3/05 (13h15) sur la plage, 3 le 7/03 sur des rochers en bordure de mer, 1 le 8/05 à l'embouchure de la rivière, 4 à Capandula (entre le 11 et le 14/05). En 1995, jusqu'à 5 oiseaux sont vus sur la plage le 15/05 puis deux groupes distincts de 6 et 7 oiseaux la même date. En 1996 1 à 2 oiseaux sont notés du 6/05 au 14/05. 5 oiseaux sont capturés en 1996 (1 en avril, 4 en mai).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrius* Fratino

Aucune observation en 1994. En 1995, un seul oiseau est noté du 22/04 au 13/05 à la plage ou à la lagune. Ces observations pourraient se rapporter à un oiseau nicheur. Une seule mention est signalée en 1996 : un oiseau le 15/04.

Gravelot sp. *Charadrius sp.*

Comme en 1994 où un gravelot non déterminé est observé le 29/04 sur la plage, un ind. est vu le 14/05/95 dont la détermination n'a pas été possible.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* Pivieressa

La seule observation concerne un oiseau vu à Capandula (entre le 11 et le 14/05/94).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* Pavoncella

La seule observation pour ces trois années consécutives est un oiseau vu les 18 et 19/04/96.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* Piovanello maggiore

Un oiseau est déterminé sur photo (P. Giannini et C. Borghetti) en compagnie d'un cocorli sur des rochers en bord de mer le 8/05/94.

Bécasseau minute *Calidris minuta* Gambecchio

Alors qu'en 1994 les observations ont eu lieu au mois de mai : 1 le 9 à 8h à la lagune, 1 le 11 à la lagune, 3 le 12 sur la rivière dont 1 capturé au filet, 1 le 14 où un autre oiseau est bagué, en 1995 seulement 2 ind. sont notés le 25/04 sur la plage et 1 autre le 26/04 au même endroit. Un seul ex. est noté en 1996 : le 17/04 (à la mare). 2 oiseaux sont capturés en 1994 et 1 en 1995.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* Gambecchio nano

Un oiseau est observé les 26 et 27/04/96 à Macinaggio.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* Piovanello

Le passage semble bien localisé dans le temps puisqu'en 1994 et 1995, les observations ont eu lieu entre le 6 et le 12 mai. 1994 : 1 oiseau est observé le 8/05 à l'embouchure de la rivière, puis 2 sur les rochers puis 1 à la lagune, 1 oiseau 9/05, 4 le 10/05 (dont 3 en plumage nuptial), plus qu'un seul le 11/05. 1995 : 2 le 6/05 à Macinaggio, 3 le 8/05 à Macinaggio, 1 le 12/05 (17h30, mare). 1 oiseau est capturé le 6/05/95. Aucune observation en 1996.

Bécasseau sp. sp.

2 bécasseaux non déterminés sont vus le 24/04/94.

Combattant varié *Philomachus pugnax* Combattente

Toutes les mentions concernent en 1994 et 1995 des oiseaux signalés au mois de mai, alors qu'elles sont toutes situées en avril pour la dernière année. 1994 : 1 (supposé) le 3/05, 4 le 6/05 (2 à la lagune + 2 au bord de mer), 1 femelle le 8/05 à la lagune, 3 le 14/05, 31 le 4/05 à Macinaggio. 1995 : 5 le 1^{er} à la lagune, ainsi qu'un vol d'environ 18 à 9h30, 1 à l'embouchure puis 2 à la lagune le 2, 3 le 3 sur la mare du chemin allant à la lagune, 2 puis 3 le 5 à la lagune, 3 les 6, 7, 9 et 10 à la lagune, 2 le 11, toujours à la lagune, 1 à Capandula (entre le 11 et le 14/05). En 1996, 3 oiseaux sont vus le 15/04, 3 le 23/04, 1 avec une bague le 24/04, 2 le 25/04 (rivière, 10h), 1 le 26/04. Les efforts développés par les participants au camp concernant la disposition tactique des filets et l'efficacité des rabatteurs ont permis la capture de 3 oiseaux en 1994 (1 le 1/05, 2 le 4/05), mais aucun en 1995. 1 oiseau est capturé le 21/04/96.

Bécassine sourde *Lymnocryptes minimus* Frullino

Alors qu'elle n'avait pas été observée en 1993, nous disposons de quelques mentions pour chaque saison. 1994 : 1 le 18/04, 1 le 7/05 ; 1995 : 1 capture le 16/04, 1 oiseau vu le 25/04 (le même ?), 1 le 11/04 à Macinaggio. Toutes ces observations ont été réalisées à la lagune. Deux sujets sont vus le 5/05/96, également à la lagune (19h).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* Beccaccino

Pour 1994, un oiseau est noté le 14/05 à la lagune ; en 1995 (lagune et saulaie) : 1 les 14/04, 25/04 et 12/05, ainsi qu'une capture réalisée le 9/05. En 1996, 2 oiseaux sont observés le 17/04 (marais du chemin des crêtes), 2 le 20/04 (marais), 1 le 21/04 (marais), 1 le 22/04, 1 le 24/04 (lagune), 1 le 28/04 (pré aux chevaux, devant la maison). Le passage est faible pour cette espèce hivernant pourtant en grand nombre en Corse.

Bécassine double *Gallinago media* Croccolone

Une seule observation de cet oiseau est réalisée le 8/05/95 à Macinaggio (1 ex.).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* Beccaccia

Très rarement observée à Barcaggio. Aucune observation en 1994 et 1996. En 1995, 1 ind. est observé le 3/05 à 17h15 dans la saulaie, puis à 18h30 sur le chemin de la saulaie.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* Chiurlo piccolo

Un oiseau est vu du 6 au 13/04/96, puis le 17/04.

Courlis cendré *Numenius arquata* Chiurlo

La seule mention concerne un oiseau observé le 28/04/96.

Chevalier gambette *Tringa totanus* Pettegola

Le passage est régulier tous les ans mais pas en grand nombre. 1994 : une dizaine d'observations, toutes en avril, signalent la présence de 1 oiseau (20, 25, 26 et 27) à 2 (17, 18, 19, 22, 23 et 24) le plus souvent près de la mer ou à la lagune, voire au marais ou sur la rivière. 1995 : scénario pratiquement identique puisque 1 à 2 ind. sont notés (7 observations) du 25/04 au 14/05 (migration un peu plus tardive). 1996 : 1 le 1/05, 1 le 2/05 (lagune 6h30), 1 le 7/05 (13h, rivière, avec une bague au tarse droit, alors que ceux capturés le 4/05 avaient été bagués à gauche), puis 2 (18h30, mare), 1 le 8/05 (10h30 au dessus de la mer, puis revu dans la journée). 4 oiseaux sont bagués en 1996 (1 le 29/04, 2 le 4/05 et 1 le 9/05).

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* Albastrello

Très rarement noté à Barcaggio. Deux oiseaux sont observés le 11/05/95 par des ornithologues danois.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* Pantana

En 1995 comme en 1994, un seul oiseau est observé à la fois. 1994 : un oiseau est mentionné les 20, 21, 22 et 23/04, 3, 5, 6, 7 et 9/05, le plus souvent à la lagune ou près de la mer, ainsi qu'à Capandula (entre le 11 et le 14/05). 1995 : 1 ex. est noté les 14, 25 et 26/04. En 1996, 1 oiseau est vu les 26/04, 1^{er} et 4/05, 2 oiseaux les 29 et 30/04 ; toutes les observations ont eu lieu à la lagune. Une capture est réalisée le 3/05/94 et une le 30/04/96.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* Piro piro culbianco

En 1994, un oiseau est observé à l'embouchure de l'Acqua Tignese le 28/04 où il est ensuite capturé au filet. Un oiseau est également signalé sur la rivière en amont de la maison le 30/04. En 1995, 2 ex. sont vus à la mare le 15/04 puis 1 ex. le 20/04 et 1 le 29/4 à la lagune. Une capture est également réalisée le 16/04/95. En 1996, 1 oiseau est noté le 17/04 (mare), 1 le 19/04 (gué oliviers), 1 puis 2 le 21/04, 2 le 5/05 (11h, mare).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* Piro piro boschereccio

Cette espèce est signalée presque tous les jours en 1994 (19 jours où elle est mentionnée), le plus souvent à la lagune (seulement deux fois sur la mare de la maison, trois fois sur la mare du chemin allant à la lagune, une fois près de l'embouchure du ruisseau), ainsi qu'à Macinaggio (dont 15 le 4/05). Les mentions concernent en majorité des observations de 1 à 4 oiseaux ensemble, parfois entre 5 et 8. Observations remarquables : environ 20 oiseaux le 1/05, environ 20 le 7/05 et 19 le 9/05. Par ailleurs 40 captures sont réalisées (3 en avril, 37 en mai), avec un maximum de 16 le 1/05 et 13 le 4/05.

En 1995, les observations (14 mentions) sont presque aussi régulières qu'en 1994, bien que les effectifs observés soient nettement inférieurs, le plus souvent 1 à 3 oiseaux. Effectifs maximaux : 5 oiseaux le 29/04, 9 le 4/05 et 8 le 11/04 à Macinaggio ; 11 captures (2 en avril, 9 en mai).

Nous comptabilisons 21 mentions en 1996 (du 9/04 au 15/05), le plus souvent 1 à 3 oiseaux, avec des maximums les 12 et 14/04 : 4 oiseaux, 21/04 : 18 oiseaux, 22/04 : 6 oiseaux, 23/04 : 4 oiseaux et 14 oiseaux le 1/05 à Macinaggio ; 13 captures (11 en avril, dont 5 le 24/04 et 2 en mai). Un oiseau bagué le 7/05 est repris le 10/05.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucus* Piro piro piccolo

Les observations de 1994 (au nombre d'une quinzaine) ne signalent que 1 ou 2 oiseaux ensemble (lagune, mare du chemin y menant, mare de la maison ou rivière, Macinaggio), alors que jusqu'à 6 guignettes sont pris au filet le 7/05. Le nombre des captures en 1994 est de 37 (14 en avril, 23 en mai), atteignant presque le même nombre que pour le Chevalier sylvain, ce dernier étant pourtant observé en effectif supérieur.

En 1995, les observations sont aussi régulières qu'en 1994, avec les effectifs maximaux suivants : 7-8 le 25/04 (plage 20h), 5-10 le 13/05 (plage). Un grand nombre d'observations ont eu lieu à proximité du rivage où on pense que ces oiseaux ont pu trouver une grande partie de leur nourriture. Ils sembleraient ainsi moins tributaires de la présence de milieux humides à eau douce (printemps 1995 sec) que d'autres limicoles, comme le Chevalier sylvain. 25 captures sont réalisées en 1995.

En 1996, les mentions sont moins nombreuses : 1 à 3 oiseaux de façon discontinue du 9/04 au 11/05, avec cependant 10 ex. observés le 12/05 à 6h du matin à l'embouchure du ruisseau, mais un record de captures égal à celui de 1991, soit 52 captures. Le passage le plus important semble se situer entre le 8 et le 13/05. Plusieurs oiseaux sont contôlés le

lendemain de leur capture, d'autres ont séjourné quelques jours : 1 bagué le 30/04, repris le 2/05, 1 bagué le 8/05, repris le 12/05.

Une reprise est effectuée le 1/05/95 (bague belge). Cet oiseau avait été bagué le 17/07/86 à BEERSE (littoral de la Belgique) comme un oiseau de plus d'un an. Il s'agirait donc d'un oiseau ayant vécu au moins 10 ans !

Chevalier sp. sp.

Un chevalier qui pourrait être un gambette est signalé le 15/04/94.

Mouettes et goélands

Mouette mélanocephale *Larus melanocephalus* Gabbiano corallino

Très rarement signalée dans le Cap Corse, un oiseau est observé le 15/05/94 à Barcaggio. Pour information, un adulte en plumage nuptial a également stationné du 21/06 au 4/07/95 au sein de la colonie de nidification du Goéland d'Audouin sur Giraglia, ainsi qu'un oiseau dès la fin du mois de mars 1996, puis un second à partir de la fin du mois de mai (A. CAMOIN & J.-C. THIBAULT).

Goéland d'Audouin *Larus audouinii* Gabbiano corso

En 1994, 1995 et 1996, la colonie de nidification des îles Finocchiarola s'est déplacée pour s'installer sur la Giraglia. Six observations sont mentionnées en 1994 : 3 oiseaux le 24/04, 1 le 28/04, 3 le 30/04, puis un observé en train de boire à la lagune, 2 le 2/05 à l'embouchure de l'Acqua Tignese, 1 le 10/05 à Tollare, 2 le 15/05. En 1995 et 1996, les observations sont de même importance, avec un maximum de 5 ex. le 3/05/95 et également 5 le 20/04/96 (les deux observations à la tour d'Agnello).

Goéland leucophée *Larus cachinnans* Gabbiano reale

Durant les trois années, entre 10 et 50 oiseaux sont généralement observés tous les jours. A noter : environ 50 goélands le 10/05/94 dans les oliviers et près d'une centaine le 15/05/94 toujours dans les oliviers face à la maison où ils se nourrissent de leurs fruits, 50 le 20/04/95 à la lagune puis sur la plage (en compagnie d'au moins 2 Goélands d'Audouin), env. 100 le 13/04/96.

Pigeons, tourterelles et coucou

Pigeon biset *Columba livia* Piccione selvatico

Nicheur local dans les falaises de Giraglia et du Capo Bianco.

Pigeon ramier *Columba pallumbus* Colombaccio

Cette espèce n'avait pas été signalée depuis le printemps 1991 (à cette période de l'année). Un oiseau est observé le 17/04/94 puis le 4/05/94 près de la lagune. Aucune mention en 1995, mais un oiseau est noté le 8/05/96 à 9h30 dans la saulaie.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* Tortora dal collare orientale

Un seul chant est entendu le 1/05/94. Un chant est également entendu le 16/04/95 (saulaie) et 3 oiseaux sont vus le 8/05/95. Les observations sont un peu plus nombreuses en 1996 : 1 oiseau le 16/04, 1 chanteur le 19/04 dans le village, 1 oiseau le 1/05, 1 oiseau le 5/05 (15h20, saulaie) et 2 le 14/05. On ignore toujours si cette espèce en expansion niche dans la localité ou si les observations concernent des oiseaux erratiques.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* Tortora

Elle est observée tous les jours, le plus souvent entre 1 et 3 oiseaux. Parmi les observations remarquables signalons en 1994 : 14 oiseaux le 15/04, 28 le 29/04 dans les champs, environ 30 le 9/05, puis 20 le lendemain dans les champs labourés ; 1995 : 9 le 23/04, 10 le 28/04, env. 10 le 6/05 à Macinaggio. 10 prises au filet ont été réalisées en 1994 (4 en avril, 6 en mai) et également 10 en 1995 (5 en avril, 5 en mai) ; 1996 : 20 le 23/04, 15 le 26/04, 32 le 6/05 (18h15), env. 12 le 10/05 ; 11 captures (dont 8 en mai).

Coucou gris *Cuculus canorus* Cuculo

Le passage est régulier mais en nombre limité. En 1994 au moins un chanteur est entendu les 19, 20, 24, 25 et 30 avril. Un oiseau est également vu le 19/04, ainsi que les 7 et 14/05. Deux captures sont réalisées les 24/04 et 9/05/94. En 1995 le scénario est pratiquement identique : 1 ex. les 16/04, 3, 9 et 10/05, avec 3 captures les 25, 27/04 et 7/05. Les contacts sont plus nombreux en 1996 : 1 oiseau noté (vu ou entendu) les 12, 21, 23, 25/04, 5, 6, 9, 10 et 11/05.

Rapaces nocturnes

Effraie des clochers *Tyto alba* Barbagianni

Sédentaire et nicheuse sur le site. Des cris répétés sont entendus le 4/05/94 vers 1h du matin près du lit asséché de la rivière (au niveau du marais). Elle est notée assez régulièrement du 16/04 au 8/05/95, le plus souvent près du Palazzu, de la maison ou de la saulaie, ainsi qu'une fois à la lagune (28/04/95, 22h30). Elle aurait également niché en 1996 dans le Palazzu. Un oiseau est capturé le 6/05/96 à la tombée de la nuit dans un filet à grandes mailles.

Petit-duc scops *Otus scops* Assiolo

A la petite population nicheuse se joignent les migrants au printemps. Leur passage à Barcaggio est régulier. En 1994, un à quatre oiseaux chanteurs sont entendus tous les soirs, parfois dans la journée. Trois oiseaux sont par ailleurs bagués, tous en avril. En 1995 et 1996, des mentions similaires sont effectuées (1 à 4 chanteurs tous les soirs) et 5 captures réalisées en avril 95 et 3 en avril 1996. Un oiseau bagué le 22/04 est contrôlé le 25/04. 10 chanteurs sont par ailleurs recensés le 29/07/96 entre Granaggiolo et Barcaggio.

Hibou moyen-duc *Asio otus* gufo

Une capture est réalisée dans la nuit du 2/05/94, grâce à Jean-Louis Clavier (encore lui !) qui a passé sa nuit devant le filet. Il s'agit à notre connaissance de la première mention de cet oiseau pour le Cap Corse.

Nocturne sp.

Un cri (ou chant ?) est signalé le 17/04/95, mais cet oiseau nocturne n'a pas pu être identifié.

Engoulement, martinets, guêpier, huppe, torcol

Engoulement d'Europe *Caprimulgus europaeus* Succiacapre

Son passage est régulier. En 1994, des chants sont entendus les 14, 18, 23, 24 et 28/04, ainsi que le 9/05. Un oiseau est vu le 8/05. En 1995, les mentions d'un ou deux oiseaux chanteurs sont plus régulières (11 soirs), avec un maximum de 2 à 5 oiseaux le 25/04. Il est plus rare en 1996, où il est seulement contacté durant trois soirs : 1 les 30/04 et 15/05, 2 le 4/05. Deux captures sont réalisées en 1995 (3 et 5/05) et 1 en 1996 (10/05), alors qu'aucune n'a été effectuée en 1994.

Martinet noir *Apus apus* Rondone

En 1994, des oiseaux sont observés à partir du 19/04 (plusieurs centaines sur les crêtes), puis jusqu'à la fin du séjour par groupes dépassant rarement une quinzaine. 8 captures sont réalisées sur la rivière, toutes en mai.

En 1995, des ind. sont notés dès le 14/04 quasi quotidiennement. Une centaine d'oiseaux est mentionnée le 25/04 à 11h30. 5 captures sont par ailleurs réalisées.

En 1996, des passages sont notés durant tout le séjour, avec en particulier : moyen passage le 20/04, nombreux passages le 26/04 dans l'après-midi et le soir en hauteur par groupes d'environ 30, une centaine le 13/05 se nourrissant autour des eucalyptus du Palazzu vers 11h (sortie d'insectes), passage assez important le 15/05. 20 oiseaux sont par ailleurs capturés cette année là, dont 8 le 4/05.

Chose exceptionnelle un martinet bagué lors du camp de baguage de Barcaggio de 1992 (le 15/05) est contrôlé en 1994 (le 4/05) par nos soins ! Même chose pour un martinet contrôlé le 4/05/96 et bagué également le 15/05/92 (les deux oiseaux avaient été bagués l'un après l'autre !). Nous avions d'abord pensé qu'il pouvait s'agir de nicheurs locaux (fidélité au territoire), mais la nidification du Martinet noir est inconnue dans ce secteur

(village de Barcaggio et Giraglia). L'hypothèse que ces oiseaux soient uniquement de passage, restant fidèles à leur route de migration, serait finalement plutôt envisagée, bien que les probabilités d'une telle citation soient très faibles, surtout lorsqu'il y en a deux.

Martinet pâle *Apus pallidus* Rondone pallido

La distinction entre cette espèce et la précédente est souvent difficile, notamment lorsqu'il s'agit de vols rapides à une altitude assez haute. Les oiseaux suivants ont pu être déterminés avec certitude : 1 le 14/05/94, 1 le 29/04/95, 1 le 8/05/95 (une observation le matin, une l'après-midi pour cette dernière date), 1 le 1/05/96, 1 le 13/05/96. L'espèce niche sur la Giraglia.

Martinet à ventre blanc *Apus melba* Rondone alpino

Ce grand martinet est présent tous les ans sur le site, notamment au dessus de la rivière où il frôle l'eau à grande vitesse pour venir s'abreuver. Une bonne dizaine de mentions sont consignées sur le carnet d'observations en 1994 : 1 oiseau les 17 et 29/04, 8, 10 et 14/05 ; 2 oiseaux les 21 et 22/04, 1er, 5, 6 et 12/05 ; 3 oiseaux le 28/04 et 4 le 19/04 au Sémaphore. En 1995, il est noté 9 fois du 16/04 au 15/05 avec un maximum de 4 oiseaux le 27/04 (14h45). Les mentions sont plus nombreuses en 1996 (16 fois) avec notamment env. 30 oiseaux le 13/04, 15 le 16/04, 7 le 15/05 les autres observations concernent 1 ou 2 oiseaux.

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* Gruccione

En 1994, les premières observations sont réalisées le 21/04 : d'abord 3 au dessus de la saulaie, 6 à 14h30 au dessus du village, 12 à 15h30, 5 puis 10 posés dans les oliviers et dans les saules. En 1995, les plus précoces sont notés le 17/04, alors qu'en 1996, les premiers sont vus dès le 6/04. Par la suite et pour les trois années, les passages de quelques ind. au début du séjour deviennent de plus en plus fréquents et quotidiens, par groupes de 10 à 20 oiseaux à chaque fois, exceptionnellement 25 le 1/05/94 à 15h30 (3 à 6h30 et 19 à 11h le même jour), 34 entre 12h et 13h le 4/05/94 à la lagune, 21 le 27/04/95 (14h45), 30 à 40 le 3/05/95 en vol bas au dessus de la saulaie et du maquis (8h30, avec une dizaine de martinets noirs), plus d'une quinzaine de passages par groupes de 15 à 30 oiseaux notée le 4/05/95, un vol de 50 (assez haut) le 5/05/95 en direction du sud (!) à 19h45, 25 le 18/04/96, nombreux passages les 29/04, 3, 4 et 7/05/96. Un guêpier avec une bague italienne est trouvé avec une aile brisée à Macinaggio le 4/05/96 (oiseau mort le lendemain) ; la localité de baguage ne nous a pas encore été transmise.

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* Ghiandaia marina

Un oiseau est observé les 13 et 14/05/94 près de Tamarone. En 1995, un oiseau a stationné à Barcaggio du 8 au 13/05 (peut être même deux oiseaux le 8), suivi d'une autre mention le 15/05 ; s'agit-il du même oiseau ? Par ailleurs, un oiseau est vu à Macinaggio le 8/05/95 et un le 7/05/96.

Huppe fasciée *Upupa epops* Upupa

Bien qu'elle soit observée tous les ans, il semble que son passage soit assez irrégulier : en 1994, 1 à 3 oiseaux sont signalés régulièrement du 14/04 au 11/05 (ainsi que 3 le 26/03) ; en 1995 l'espèce est également notée régulièrement en nombre similaire, sauf le 15/04 où 14 oiseaux en deux groupes de 8 et 6 sont bien identifiés. 10 oiseaux sont observés le 6/04/96, alors que les autres observations (au nombre de 11) concernent seulement 1 oiseau à chaque fois, sauf le 5/05 où 3 ex. sont notés (dont un capturé sur les trois). 4 captures sont réalisées en 1994 (21 et 27/04, 2 et 14/05), 5 en 1995 (16, 17 - deux oiseaux dans la journée -, 20 et 23/04) et 5 en 1996 (17 et 27/04 et 5, 8 et 9/05).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* Torcicollo

La seule observation dont nous disposons en 1994 concerne un oiseau bagué le 4/05. En 1995, les mentions sont plus nombreuses : 1 oiseau le 21/04 dans les dunes, 1 le 29/04, 1 chant le 4/05 à 6h30 dans le maquis, 1 chant le 5/05 (9h15 près du parking), suivi le même jour d'une capture (maquis/oliviers). Cet oiseau avait une plaque incubatrice, indice d'une reproduction probable sur le site (le mâle et la femelle ont une plaque incubatrice). Un oiseau est noté le 19/04/96 près de l'enclos des oliviers (en face de la maison), ainsi qu'une capture le 24/04/96.

PASSEREAUX

Alouettes

Ammomane sp. *Ammomanes sp.*

Égaré d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, un oiseau répondant aux caractéristiques des ammonanes est observé les 26 et 27/04/96 par Bernard RECORBET au marais de Macinaggio. Une fiche d'observation a été transmise au Comité National d'Homologation, qui a rejeté l'observation (sous prétexte que l'espèce n'a pas été identifiée, mais seulement le genre). Il s'agirait de la première mention du genre pour la France.

Alouette calandre *Melanocorypha calandra calandra*

Ces observations constituent la seconde mention pour le Cap Corse (1^{ère} mention : un oiseau le 27/04/86 lors du camp de baguage de Barcaggio) et confirme la présence occasionnelle de cette espèce en Corse. La première observation est relevée le 26/04/94 à la lagune où un oiseau est vu. Une femelle (avec une possible plaque incubatrice !) est capturée au filet le 28/04. Deux oiseaux sont ensuite vus le 3/05 à la lagune (18h), enfin un chant bref est entendu le 4/05. Aucune observation n'est signalée en 1995 ni en 1996, malgré d'intenses prospections.

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla Calandrella*

Six oiseaux sont vus le 4/05/94. 3 oiseaux en migration sont signalés le 29/04/95 au dessus de la Giraglia et 2 posés le même jour sur un chemin à Barcaggio. En 1996, 4 ex. sont notés à Macinaggio le 8/04, 6 près des dunes le 16/04, 10 le 21/04 à la petite pointe à l'ouest du village, 1 le 26/04 à Macinaggio, 3 le 1/05, 1 le 11/05 sur le parking (7h35), 1 le 13/05 (parking). Un oiseau est capturé le 9/05/96.

Alouette lulu *Lulula arborea Tottavilla*

Des oiseaux sont notés durant tout le séjour, avec un maximum de 3 à 4 chants le 30/04/94. Des chanteurs isolés sont signalés à plusieurs reprises au mois d'avril 95, mais aucune observation n'est consignée en 1996 hormis une capture réalisée le 27/04.

Alouette des champs *Alauda arvensis Allodola*

Des oiseaux sont signalés en 1994 le 24/04, puis 2 le 12/05 et 1 le 15/05. En 1995, une seule observation d'environ 30 oiseaux est rapportée à Barcaggio, dans le champ près de la plage. En 1996, env. 15 oiseaux sont notés le 11/04, 10 le 18/04 (champs) et 1 le 1/05.

Hirondelles

Hirondelle de rivage *Riparia riparia Topino*

31 oiseaux sont capturés en 1994 au cours de 11 journées, 59 en 1995 au cours de 16 journées et 58 en 1996 (dont 54 en trois jours) pour 7 journées. Il ne semble pas se dégager de période de passage plus forte les deux premières années, sauf les 20 et 21/04/94 (17 oiseaux en deux jours), et du 4 au 6/05/95 (29 oiseaux en trois jours). Par contre on note une forte migration durant trois jours en 1996 : les 28, 29 et 30/04 avec respectivement 5, 38 et 10 oiseaux capturés.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica Rondine*

Cette espèce reste toujours en tête des captures réalisées à Barcaggio, même si 1994 et 1995 peuvent être considérées comme des "années médiocres", avec 725 oiseaux en 1994, 825 en 1995, contrairement aux 1385 oiseaux bagués en 1996 (voir déroulement de la migration par ailleurs). On a supposé que le nombre de captures relativement faible en 1994 et 1995 pouvait être expliqué par l'utilisation de filets moins performants pour la capture de ces oiseaux (filets "italiens" à grandes mailles et fil épais). Cette hypothèse est de toute évidence rejetée en 1996 compte tenu du nombre important de captures réalisé en utilisant les mêmes filets (néanmoins un peu plus endommagés chaque année).

En 1994, on remarque le plus gros passage du 19 au 23/04, interrompu le 22 par un coup de vent fort du sud-est. En 4 jours (sans prendre en compte la journée du 22) 365 oiseaux sont bagués, représentant la moitié du total de la saison.

En 1995, deux pics migratoires semblent se différencier, le premier du 28/04 au 1/05 (407 oiseaux en quatre jours), le second, moins important, du 4 au 6/05 (165 oiseaux en trois

jours). Des observations de milliers d'oiseaux sont signalées le 29/04/95 en mer et sur terre à Macinaggio, Bargaggio et la Giraglia.

En 1996, 1385 oiseaux ont été bagués (1101 en avril, 284 en mai). Un seul pic de migration est visible du 27/04 au 2/05 (1180 oiseaux en 6 jours - soit 85% des captures de cette espèce), avec son point culminant le 29/04 où 574 hirondelles sont baguées. Ce record d'hirondelles rustiques capturées en un jour vient pulvériser celui du 29/04/91 où "seulement" 266 hirondelles avaient été baguées.

Les reprises suivantes sont effectuées :

- bagues anglaises : 4/05/94 et 28/04/95

- bague espagnole : 21/04/94

- bagues italiennes : 16/04/95, 29/04/95, 29/04/96

- bague croate : oiseau capturé le 29/04/96 et bagué le 7/09/95 à Karlovac (45° 34 N ; 15° 38 E).

Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* Rondine rossiccia

La seule mention pour 1994 concerne un oiseau capturé le 4/05. Les observations sont plus nombreuses les deux années suivantes ; en 1995 : 2 le 14/04 (rivière), 1 le 16/04 (14h), 1 le 19/04, 1 le 25/04 (17h45), 1 le 29/04 (maquis), 2 le 10/05 (9h), deux oiseaux sont également capturés le 9/05/95 ; en 1996 : 5 le 12 et le 13/04, 3 le 18/04 entre Barcaggio et Tollaré, 1 le 19/04, 1 le 1/05, 1 le 1/05 à Macinaggio, 2 le 4/05 (deux mentions de deux oiseaux : le matin et à 15h30), 1 le 13/05 ; 5 captures sont enregistrées : 1 le 28/04, 3 le 29/04, 1 le 1/05.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* Balestruccio

Seulement 4 oiseaux sont capturés en 1994, 34 en 1995 (4 en avril, 30 en mai) et 22 en 1996 (dont 15 le 29/04). Les années précédentes avaient donné des tableaux de capture plus importants : 43 en 1993, 110 en 1992, 129 en 1991. Signalons également une observation précoce de deux oiseaux le 4/02/96 au dessus des toits du village de Macinaggio.

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* Rondine montana

2 oiseaux sont observés le 29/04/95 à la Giraglia où l'espèce niche. 1 ex. est vu à la tour d'Agnello le 16/04/96 et 1 le 17/04/96.

Pipits, bergeronnettes et troglodyte

Pipit rousseline *Anthus campestris* Calandro

Cette espèce est très régulièrement observée tant en 1994 qu'en 1995, même si les registres d'observations ne révèlent que quelques données. Nous considérerons que ce défaut de mentions est dû à une certaine lassitude des ornithologues à noter des oiseaux "communs". Deux oiseaux sont toutefois capturés les 2 et 8/05/95. En 1996, les mentions semblent avoir été plus rigoureuses : 1 le 13/04, puis 3, notés le 14/04, 4 près de la tour d'Agnello le 21/04, 1 le 2/05 à 19h sur la plage de galets près de la mare, 1 le 15/05 sur la plage à 6h30. Un oiseau est également capturé le 7/05/96.

Pipit des arbres *Anthus trivialis* Prispolone

Quelques oiseaux sont notés le 28/04/94 et plusieurs passages le 1/05/94. Cette même année, 9 captures sont enregistrées, toutes en avril. En 1995, 1 oiseau est entendu le 29/04 à Capandula et 2 à Barcaggio ; 4 oiseaux sont signalés le lendemain en migration à Barcaggio ; 24 oiseaux sont capturés (10 en avril, 14 en mai). En 1996, des mentions sont signalées uniquement au mois d'avril (1 ou "quelques" oiseaux) ; 14 captures sont enregistrées (10 en avril, 4 en mai).

Pipit farlouse *Anthus pratensis* Piscola

Un oiseau est observé le 28/04/94 près de la mare du chemin, alors qu'une capture est réalisée le 4/05/94. En 1995, 1 oiseau est vu le 16/04, 4 le 29/04 à Barcaggio et 1 le 28/04 à Macinaggio, 2 oiseaux sont par ailleurs capturés. En 1996, env. 20 oiseaux sont vus le 14/04 et l'espèce est notée le 18/04. 4 oiseaux sont par ailleurs capturés dans le courant du mois d'avril 1996.

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* Pispola golarossa

Un oiseau est vu à la lagune les 30/04, 4/05/94. En 1995, 1 oiseau est noté à la lagune le 20/04, 2 le 29/04, 1 les 3, 4 et 6/05, 2 à la lagune (6h-8h) puis 5 (10h10) le 8/05. Un oiseau est capturé le 23/04. En 1996, 1 oiseau est mentionné le 21/04 (lagune), 1 le 22/04, 2 le 24/04 à la lagune + 1 sur le chemin du maquis, 1 le 26/04 et 6 le 1/05. Des observations complémentaires ont été réalisées à Macinaggio : 5 le 26/04/94 et 10 le 4/05/94, 1 le 8/05/95, 11 le 26/04/96, 9 le 27/04/96, 6 le 30/04/96, 6 le 1/05/96.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* spioncello

Seules quelques observations sont signalées : 2 oiseaux (migrateurs) le 29/04/95, ainsi que quelques captures (2 le 16, 1 le 17/04/95 ; 1 le 20/04 et 1 le 3/05/96) et l'espèce est notée le 18/04/96.

Pipit sp. *Anthus sp.*

Un pipit non déterminé est noté le 26/03, 4 autres le 16/04/94. On nous a signalé le passage de plusieurs centaines ou milliers d'oiseaux le 11/04/96 à 23h, pendant 1h. On pense que cette mention se rapporte à des pipits plutôt qu'à des pinsons, tel que nous l'avait indiqué l'observateur qui n'est pas ornithologue.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* Cutrettola

Observée tous les jours en nombre très variable, les observations suivantes méritent d'être reportées :

1994 : 10 le 10/04 (ainsi que 10 le même jour à Macinaggio), 25 à 30 le 29/04, plus de 20 le 30/04, environ 70 le 4/05 à 6h30 dans le champ labouré, puis plus de 200 dans la matinée au même endroit, 20 à 30 le 9/05

1995 : 5 le 2/04 à Macinaggio, nombreuses le 15/04, environ 70 le 4/05 avec les vaches, environ 25 en vol le 12/05

1996 : 1 le 23/03, 3 le 10/04, env. 10 le 20/04, env. 60 le 10/05 qui s'envolent du pré aux vaches à 6h30 en direction de la mer (nord).

Par ailleurs, 23 captures sont réalisées en 1994 : 15 en avril, 8 en mai ; 30 en 1995 : 17 en avril, 13 en mai ; 100 en 1996 : 27 en avril, 73 en mai.

La sous-espèce largement majoritaire dans les observations serait la ssp. *cinereocapilla* ou un intermédiaire entre *flava* et *cinereocapilla*. 3 *flava* type ainsi qu'un mâle *thunbergi* sont toutefois observés le 28/04/95 à Macinaggio, 2 *flava* et 1 *cinereocapilla* le 13/04, ssp. *cinereocapilla*, *flava* et *iberiae* le 1/05/96, 1 mâle de *feldegg* le 10/05/96 à 14h30.

Un oiseau (ssp. *iberiae*) avec une bague italienne est capturé le 6/05/96.

Bergeronnette grise *Motacilla alba* Ballerina bianca

Hivernant tardé, un oiseau (le même ?) est observé en 1994 du 27/04 au 11/05, ainsi qu'une capture réalisée le 21/04. Une observation en date du 26/03/94 (un oiseau) nous est rapportée. En 1995, 1 oiseau est vu les 16 et 25/04, ainsi que 2 le 29/04 à la lagune. En 1996, 1 oiseau est noté les 17, 22, 30/04 et 15/05, toujours sur le parking ou à proximité. Un oiseau est capturé le 7/05/96.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* Ballerina gialla

La seule observation concerne une capture réalisée le 27/04/95. Il s'agit peut-être d'un oiseau nichant en amont dans le torrent, qui aurait été perturbé par la crue dont les premiers signes ont été visibles le 25/04, les marais se remplissant par la suite alors qu'ils étaient secs auparavant.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* Scricciolo

Des chanteurs sont entendus durant les trois séjours. Une capture est réalisée le 30/04/94, 4 en 1995 (1 oiseau les 23 et 29/04, 2 le 28/04). Aucune bague n'est posée en 1996, mais un oiseau bagué le 28/04/95 est contrôlé le 15/05/96 et un autre bagué le 23/04/95 est repris plusieurs fois en 1996 : 16 et 18/04 et 9/05.

Turdidés**Accenteur mouchet *Prunella modularis* Passera scopaiola**

Rare à cette époque de l'année, un sujet est capturé au filet le 19/04/94. 5 oiseaux sont également capturés en 1995 : 3 le 16/04, 1 les 17 et 18/04, ainsi que 2 les 16 et 17/04/96.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* Pettirosso

Il est noté régulièrement en avril, moins souvent en mai (les observations du mois de mai correspondent peut être à des nicheurs ?). 13 captures sont réalisées en 1994 (11 en avril, 2 en mai) et 131 en 1995, dont 115 du 16 au 19/04, indice d'un passage très important durant cette période, bien qu'elle soit tardive. 41 oiseaux sont capturés en 1996. Un oiseau bagué le 1/05/94 est contrôlé le 2/05/95 (nicheur ou en migration ?)

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* Usignolo

Des chanteurs sont répertoriés tous les jours. En 1994, 16 captures sont réalisées, dont 10 en avril. 27 oiseaux sont capturés en 1995, dont 24 en avril (maximum de 5 captures le 19/04). 1996 : 32 captures sont effectuées (dont 25 en avril).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* Codirosso spazzacamino

Les seules mentions réalisées concernent 4 oiseaux le 8/04/96 à Macinaggio et une femelle (détermination certaine) observée le 21/04/96 sur le parking de Barcaggio, ce qui constitue une date relativement tardive pour cette espèce.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* Codirosso

Cette espèce est observée régulièrement durant tout les séjours. En 1994, la première observation est datée du 26/03. 35 captures sont réalisées : 16 en avril, 19 en mai, avec un maximum de 5 oiseaux le 4/05. 56 oiseaux sont capturés en 1995 (34 en avril, 22 en mai) et 38 en 1996, de manière assez régulière.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* Stiaccino

En 1994, les observations sont régulières, par groupes de quelques oiseaux à plusieurs dizaines. Il semble que des passages importants soient notés les 24/04 et 1/05. 14 captures sont faites, dont 8 en avril.

En 1995, des observations remarquables sont réalisées : une centaine le 24/04 dans la plaine, plus de 50 le 5/05 sur le chemin de la lagune. 82 oiseaux sont capturés (34 en avril, 48 en mai), avec des pics de 15 captures le 25/04, 14 le 5/05 et 15 le 6/05.

En 1996, les mentions paraissent plus rares (première mention le 24/03), mais le nombre de captures est voisin de celui de l'année précédente (81 captures, dont 52 en avril). On note un nombre de captures important les 28 et 30/04 avec respectivement 17 et 18 oiseaux.

Malgré le nombre relativement important de captures en 1995 et 1996, un seul oiseau a pu être repris au filet dans le cadre de nos contrôles, hormis les oiseaux bagués et repris le même jour (bagué le 25/04/95, repris le lendemain). Compte tenu de cela on pourrait penser que ces oiseaux ne stationnent pas plus d'une journée, ou même de quelques heures sur le site.

Tarier pâtre *Saxicola torquata* Saltipalo

Seulement 4 mentions sont relevées en 1994 (1 oiseau les 19, 20 et 27/04 et 7/05), alors que les observations réelles doivent être plus nombreuses. Mêmes remarques pour 1995 et 1996, où le registre d'observations ne mentionne qu'un oiseau le 18/04/95 et 1 le 18/04/96.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* Culbianco

Observé du 15/04 au 9/05/94, le passage le plus important est relevé le 1/05/94. 3 captures sont réalisées : 2 le 28/04, 1 le 4/05. L'espèce est observée régulièrement en 1995 ; à noter : 1 mâle très blanc le 19/04. 4 oiseaux sont également capturés. En 1996, nous disposons également de mentions régulières durant tout le séjour de 1 à 3 oiseaux, mais ils ont été "très nombreux" le 14/04. 3 oiseaux sont capturés en 1996.

Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* Monachella

Seules deux observations sont signalées : une femelle le 1/05/96 à Macinaggio et un oiseau près de la plage de galets le 12/05/96 à 9h et à 18h30. La dernière mention de cet oiseau pour Barcaggio date, à notre connaissance, de 1993. L'espèce était beaucoup plus fréquente lors des premiers camps de baguage (début des années 80).

Merle bleu *Monticola solitarius* Passero solitario

Un oiseau est répertorié sur le Giraglia le 2/05/94. L'espèce est notée les 29/04 et 3/05/95 à la Tour. Un à deux mâles chanteurs sont observés sur Giraglia le 29/04/95, ainsi qu'un mâle sur Finocchiarola à la même date. En 1996, un oiseau est vu trois fois à la tour d'Agnello où on pense qu'il niche : 7, 16 et 20/04.

Merle à plastron *Turdus torquatus* Merlo dal collare

Un oiseau est observé le 19/04/94 dans la vallée, près de la rivière (en amont de la maison) et un couple le 16/04/95 près de la Tour, site que l'espèce semble affectionner, puisque plusieurs mentions concernent cette localité les années précédentes. Une observation est relevée en 1996, le 12/04.

Merle noir *Turdus merula* Merlo

13 captures sont réalisées en 1994 + 4 contrôles (10 mâles et 7 femelles), 20 en 1995 + 2 contrôles (9 femelles, dont une jeune de l'année et 13 mâles dont des 2^{ème} année) et 6 en 1996 + 1 contrôle. Il est probable que les captures ne concernent que des locaux, comme en témoignent les contrôles suivants :

- 1 mâle bagué le 15/04/91, contrôlé les 21, 22/04 et 6/05/95
- 1 mâle (+ de 2 ans) bagué le 22/04/91, contrôlé le 2/05/94
- 1 femelle baguée le 15/05/92 (plaqué incubatrice) contrôlée le 20/04/94
- 1 femelle baguée le 17/04/93, contrôlée le 5/05/94
- 1 mâle bagué le 23/04/94, contrôlé les 19/04 et 11/05/95, ainsi que le 18/04/96.

Signalons également le contrôle d'un oiseau bagué à Ville di Pietrabugno le 12/03/91 (mâle de plus de deux ans) et contrôlé le 23/04/94 à Barcaggio. Cette mention met en évidence le déplacement d'un mâle adulte d'une quarantaine de kilomètres (en ligne droite) vers le nord entre une période hivernale et une période de probable reproduction.

Compte tenu des captures et des contrôles, on peut dire qu'il y avait au moins 9 couples sur le site en 1994 et 13 couples en 1995 (saulaie, maquis et marais, sauf lagune : 1 oiseau capturé chaque année) ; les informations ne semblent pas assez nombreuses en 1996 pour estimer la population de nicheurs.

Grive musicienne *Turdus philomelos* Tordo bottaccio

En 1994, nous relevons six observations entre le 18/04 et le 10/05. Alors qu'un chant est entendu les 27/04 et 10/05, 50 oiseaux sont observés le 19/04, révélant un passage important ce jour là. Les trois autres mentions concernent des oiseaux isolés. 4 captures sont réalisées : 19, 24, 26/04 et 15/05. En 1995 de nombreux oiseaux sont observés le 15/04 derrière la maison. Seulement 4 oiseaux sont capturés. Nous ne relevons que deux observations en 1996 : env. 20 ex. le 13/04 et 1 le 18/04, alors que 7 captures ont été réalisées.

Grive mauvis *Turdus iliacus* Tordo sassello

Deux oiseaux sont observés le 24/04/96 (oliviers en face de la maison, 10h20). Un oiseau est capturé le 21/04/96.

Fauvettes (et apparentés), pouillots, roitelets**Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* Usignolo di fiume**

Un oiseau chanteur est entendu les 21 et 22/04/96. Il faut remonter à 1983 pour retrouver une mention de cette espèce (plusieurs chanteurs et 2 captures), alors qu'elle est omniprésente en Corse dans les ripisylves. Le fait qu'elle n'ait pas été entendue plus fréquemment, et notamment en mai, laisse perplexe quant à sa reproduction sur le site. Pourrait-il s'agir d'un oiseau erratique ou d'un migrateur, alors qu'elle est réputée comme sédentaire ?

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* Beccamoschino

Un oiseau est vu et entendu les 18 et 19/04/96 dans le champ devant la maison, ce qui correspond tout à fait à son biotope. Pourtant, les mentions de cet oiseau sont très rares à Barcaggio (quelques mentions en 1989 et irrégulièrement les années précédentes). On pense que les observations concernant cette espèce à Barcaggio pourraient se rapporter (jusqu'à présent) à des oiseaux non sédentaires. L'espèce est par ailleurs mentionnée à Macinaggio (1 le 10 et 23/04/94, ainsi qu'une le 8/05/95).

Locustelle tachetée *Locustella naevia* Forapaglie macchiettato

17 mentions sont consignées entre le 18/04 et le 12/05/94, concernant le plus souvent un chanteur entendu tôt le matin, entre 6h et 8h. Maximums relevés : 2 chants le 27/04, 2 à 4 le 30/04, 3 le 4/05, 2 le 5/05. Deux captures sont réalisées : 30/04 et 7/05. En 1995, le

premier chant est entendu le 19/04, le dernier le 11/05. Deux chanteurs distincts sont entendus les 28/04 et 3/05. 3 oiseaux sont capturés : 28, 30/04 et 1/05. En 1996 des chanteurs sont notés à plusieurs reprises : 1 les 30/04, 4, 8, 13 et 14/05, toujours entre 6h et 8h30 du matin, le plus souvent dans le maquis. 2 oiseaux sont bagués : 18/04 et 7/05.

Locustelle luscinoïde *Locustella luscinoides* Salciaila

Les seules mentions concernent deux oiseaux capturés les 5/05/95 et 20/04/96. Il s'agit des premières mentions certaines de cette espèce à Barcaggio (locustelles signalées comme indéterminées certaines années). Un chanteur aurait été identifié le 6/05/91 à Macinaggio.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* Forapaglie

En 1994, un chanteur est noté les 27 et 28/04, plusieurs les 15/04 et 15/05. 14 captures sont réalisées, réparties équitablement sur avril et mai. En 1995, 27 oiseaux sont capturés (10 en avril, 17 en mai). Plusieurs observations concernant des oiseaux chanteurs sont rapportées pour 1996 : 1 le 13/04, 1 le 5/05 (maquis, 7h15), cris le 6/05 (maquis 6h-8h), 1 le 7/05, 1 le 8/05, 1 le 15/05 (rivière, 11h). 42 captures sont réalisées en 1996, ce qui constitue un record pour cette espèce à Barcaggio. On note un passage plus fort les 28 et 29/04/96 (respectivement 7 et 9 captures). Un oiseau bagué le 28/04/96 est contrôlé les 3, 4 et 6/05, indiquant le stationnement de cet oiseau durant au moins 9 jours. L'essentiel des captures est réalisé à la lagune.

Nous observons que quelques oiseaux capturés sont touchés par des excroissances sur les tarses (papillomatose) à l'instar des pinsons.

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* Cannaiola

En 1994, un chant est entendu les 10/05 et 15/05 et 6 oiseaux sont bagués : 1 en avril, 5 en mai. 13 oiseaux sont capturés en 1995 (dont 12 en mai) et 8 en 1996 (dont 7 en mai).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* Cannareccione

13 mentions, concernant des contacts auditifs sont répertoriées en 1994 entre le 15/04 et le 14/05. Il s'agit presque exclusivement d'un seul chanteur, sauf le 14/05 où trois oiseaux différents sont localisés, dont un est "poussé" dans un filet. Un contact (le 10/05 à 9h30) concerne un oiseau entendu à Tollare. 15 captures sont réalisées : 3 en avril, 12 en mai. 8 oiseaux sont bagués entre le 4 et le 9/05, attestant d'un passage relativement important entre ces deux dates. En 1995, 1 ou 2 chanteurs sont notés pratiquement tous les jours et 30 captures sont réalisées (10 en avril, 20 en mai). Les mentions sont moins nombreuses en 1996 : 1 chanteur le 7/04 à Tollare, 2 le 14/04, 1 le 19/04, 2 le 21/04, noté les 3 et 7/05 ; 20 oiseaux sont capturés (dont 15 en avril). L'oiseau ayant stationné le plus longtemps a été bagué le 25/04/96 et repris le 2/05, soit 8 jours après.

Hypolaïs ictérine *Hippolais icterina* Canapino maggiore

En 1994, plusieurs oiseaux sont observés dans les saules le 14/05, date à laquelle 8 d'entre eux sont capturés au filet. 6 autres captures sont réalisées le 7/05. Toutes les captures, 21 au total, sont effectuées en mai (première capture le 5/05, dernière le 14/05). En 1995, 19 captures sont répertoriées, également toutes en mai (la première le 5/05). Seulement 5 oiseaux sont capturés en 1996 (27 et 28/04, 4, 11 et 12/05).

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* Canapino

Deux oiseaux sont capturés les 26/04 et 8/05/96. Les mentions de cette espèce sont assez rares pour Barcaggio : entendu en 1982, 1 capture en 1993.

Fauvette sarde *Sylvia sarda* Magnanina sarda

Nicheur local, des oiseaux sont observés régulièrement. Un nourrissage est noté le 30/04/94 et un transport de matériaux le 3/05/95 à la Tour. Deux oiseaux sont capturés le 22/04/95.

Fauvette pitchou *Sylvia undata* Magnanina

Seules de rares observations sont mentionnées, mettant certainement en évidence l'absence de prospection des territoires favorables à l'espèce : 1 le 26/04/94, 3 le 8/05/95, 2 couples le 19/04/96.

Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* Sterpazzola di Sardegna

La seule mention de cette espèce concerne un oiseau vu à Tamarone le 2/04/95.

Fauvette passerine *Sylvia cantillans* Sterpazzolina

En 1994, un mâle territorial est observé à Tollare le 10/05 à 9h30. Deux autres mâles territoriaux sont repérés entre le parking et le camp, du 8 au 11/05. 11 captures sont réalisées : 8 en avril, 3 en mai. 46 oiseaux sont capturés en 1995 (23 pour chaque quinzaine). En 1996, 44 oiseaux sont bagués, dont 32 dans le courant du mois de mai. Un oiseau bagué le 24/04/96 est repris le 3/05 (10 jours après).

Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* Occhiocotto

Nicheur local, plusieurs oiseaux sont vus chaque jour. Un nourrissage est à noter le 30/04/94. 17 captures sont réalisées en 1994 + 4 contrôles d'oiseaux bagués antérieurement (14 mâles et 7 femelles), 20 en 1995 + 5 contrôles (14 mâles et 11 femelles) et 25 en 1996 (12 mâles et 13 femelles). Certains des oiseaux bagués durant chaque séjour, sont contrôlés assez régulièrement.

En plaçant les filets aux mêmes endroits durant les trois années (saulaie et maquis, en excluant la lagune et la mare), au moins 13 couples différents (baguage ou contrôle du mâle ou de la femelle) sont recensés en 1994, 14 en 1995 ainsi qu'en 1996. La superficie du site de capture a été évaluée à moins de 10 ha, ce qui donnerait une densité très importante par rapport à ce qui est connu pour la nidification de cette espèce en Corse. Reste à savoir si tous ces couples sont bien nicheurs dans le secteur délimité incluant les filets ou s'il s'agit aussi d'oiseaux venant de plus loin (nicheurs ou pas), réalisant un chevauchement important de territoire avec les nicheurs de la zone (recherche de nourriture ?).

Les contrôles suivants ont été réalisés :

- 1 mâle bagué le 5/05/93, contrôlé le 24/04/94, le 5/05/95 et les 7 et 8/05/96
- 1 mâle bagué le 16/04/93, contrôlé les 19/04, 7/05/94, 3 et 10/05/95
- 1 femelle baguée le 16/04/92, contrôlée les 18/04 et 15/05/94
- 1 femelle baguée le 19/04/92, contrôlée le 6/05/94
- 1 mâle bagué le 8/05/92, contrôlé le 4/05/95
- 1 femelle baguée le 20/04/94, contrôlée le 23/04/95
- 1 mâle bagué le 27/04/92, contrôlé le 9/05/95.
- 1 femelle baguée le 16/04/95, contrôlée les 17, 23/04 et 1/05/96
- un mâle bagué le 18/04/88, contrôlé le 15/05/96, soit une longévité d'au moins 9 ans, ce qui peut être considéré comme un record pour cette espèce.

Fauvette grisette *Sylvia communis* Sterpazzola

48 captures sont réalisées en 1994 : 14 en avril, 34 en mai. Elle a été contactée au filet au cours de 6 jours en avril et 12 jours en mai, avec notamment 24 captures du 5 au 12/04 et 7 oiseaux le 1/05.

En 1995, les résultats sont nettement supérieurs puisque le nombre de captures s'élève à 139 (29 en avril, 110 en mai). Le maximum du passage migratoire est enregistré du 5 au 9/05 où 92 oiseaux sont bagués en cinq jours. En 1995, on note une grosse arrivée le 5/05 (observations), corroboré par le nombre de captures enregistré ces jours là : 13 le 5/05, 35 le 6/05, 25 le 7/05, soit 73 oiseaux en trois jours, pour un nombre total de captures de 139 (plus de 50%).

En 1996, 49 oiseaux sont bagués dont 31 en avril avec une maximum de 10 captures le 30/04. Les reprises dans le courant de cette saison montrent que les oiseaux ne stationnent pas plus de trois jours sur le site.

Fauvette des jardins *Sylvia borin* Beccafico

73 oiseaux sont bagués en 1994 (60 en mai) dont 17 le 14/05. En 1995, 98 oiseaux sont bagués, dont 84 en mai. Un pic de migration est bien visible les 9, 10 et 11/05 où 47 oiseaux sont capturés en trois jours. En 1996, nous comptabilisons 136 captures, le précédent record étant de 103 oiseaux en 1992. En 1996, les captures sont réparties du 24/04 au 15/05, avec un passage plus marqué entre le 25 et le 30 avril (67 captures en 6 jours). Les contrôles de cette espèce durant la saison 1996 (au nombre de 10) montrent que les oiseaux restent 1 ou 2 jours sur le site, sauf pour deux oiseaux qui sont restés 3 et 5 jours.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* Capinera

223 captures sont comptabilisées en 1994 : 194 en avril, 29 en mai, dont 32 le 19/04 et 24 le 21/04. Le passage semble continu tout le mois d'avril, avec un flux migratoire plus important du 17 au 21/04 (107 oiseaux en cinq jours). La dernière capture est effectuée le 9/05.

En 1995, 107 oiseaux sont bagués (82 en avril, 25 en mai), mais le passage paraît plus étale sur la durée du séjour, même si deux pics peuvent se dégager, du 17 au 21/04 (34 oiseaux en cinq jours) et du 28 au 30/04 (30 oiseaux en trois jours), et deux jours au mois de mai : 5 captures le 2/05, 6 le 5/05. Il est noté que les oiseaux capturés au début du séjour, aussi bien en 1994 qu'en 1995, avaient une adiposité élevée.

En 1996, nous notons 151 captures (41 mâles, 109 femelles, 1 non noté) dont 122 en avril (dont 15 le 17/04 et 21 le 26/04). On notera particulièrement le contrôle de trois oiseaux, l'un bagué le 16/04 et repris le 27/04, le second bagué le 16/04 et repris le 26/04 et enfin un bagué le 17/04 et repris le 27/04. Ces trois oiseaux sont ainsi restés une dizaine de jours à Barcaggio (plusieurs contrôles d'oiseaux repris deux ou trois jours après leur baguage sont également mentionnés).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* Lui verde

1994 : 39 captures (17 en avril, 22 en mai)

1995 : 81 captures (39 en avril, 42 en mai)

1996 : 176 captures (155 en avril, 21 en mai)

La migration de cette espèce semble être homogène durant la période considérée en 1994 et 1995, avec cependant un record de capture le 23/04/95 avec 16 oiseaux. En 1996, on note un passage très important du 24 au 29/04 (120 oiseaux en 6 jours, avec le point culminant le 26 : 32 captures). Des effectifs similaires avaient été notés en 1992 (138 captures) et en 1993 (166 captures). Si le passage migratoire le plus fort était également signalé en avril pour 1993, il l'était en mai pour 1992.

En 1996, 23 oiseaux ont été repris une ou plusieurs fois durant le séjour. L'analyse de ces données montre que pour 21 cas sur 23 (dont 17 bagués uniquement les 24, 25, 26 et 27/04), ces oiseaux ont été repris le lendemain ou le surlendemain de leur baguage. Les deux "trainards" sont restés 4 et 6 jours. Ce dernier, bagué le 29/04, a été repris les 30/04, 2, 3 et 5/05, même parfois à plusieurs reprises dans la journée.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* Lui piccolo

1994 : 20 captures (16 en avril, 4 en mai)

1995 : 13 captures (10 en avril, 3 en mai)

1996 : 21 captures (18 en avril, 3 en mai)

Les captures s'étaient durant tout le mois d'avril, pour n'être plus qu'anecdotique en mai (fin du passage migratoire pour cette espèce). Le dernier oiseau est bagué les 8/05/94, 7/05/95 (aucune mention du 22/04 au 5/05/95) et 12/05/96 (aucune mention du 5 au 11/05).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* Lui gross

1994 : 292 captures (235 en avril, 57 en mai) avec comme maximum : 26 le 21/04, 30 le 23/04, 39 le 28/04, 42 le 30/04 (beaucoup de pouillots sont observés dans les arbres ce jour-là), 19 le 1/05. Un flux migratoire continu est visible du 19/04 au 1/05 où 249 oiseaux sont bagués en 13 jours, avec un trou le 22/04 (2 oiseaux bagués) à cause du vent fort, et le 26/04 (4 oiseaux bagués) peut-être en raison du déplacement vers le sud d'une perturbation qui a occasionné une pluie intermittente forte la veille.

1995 : 176 captures : 95 en avril, 81 en mai. Hormis le 19/04 (11 oiseaux bagués) et le 22/04 (14 oiseaux bagués), il semble que la migration ait battu son plein entre le 28/04 et le 6/05 où 107 oiseaux ont été bagués en 9 jours.

1996 : 179 captures : 93 en avril, 86 en mai. Le passage le plus important semble s'être déroulé du 24 au 29 avril (72 oiseaux en 6 jours). De nombreux oiseaux sont également notés le 14/04 dans la saulaie, sans que cela ne se fasse ressentir au niveau des captures.

Deux oiseaux avec une bague norvégienne sont capturés les 28/04/94 et 6/05/95. Il s'agissait dans les deux cas d'un oiseau pâle avec une aile pliée de 69 mm pour le premier et 65 mm pour le second.

Roitelet triple bandeau *Regulus ignicapillus* Fiorrancino

Un oiseau est entendu le 10/05/94 à 9h30 près de Tollare, plusieurs le 11/05/94 dans la vallée. Un chant est également entendu les 18/04, 6 et 9/05/95. Aucune observation n'a été consignée dans le cahier pour 1996 (bizarre !...).

Gobemouches

Gobemouche gris *Muscicapa striata* Pigliamosche

En 1994, la première mention de l'espèce est relevée le 23/04 (2 oiseaux), date à laquelle la première capture est réalisée. 54 oiseaux ont été bagués en 1994 (12 en avril, 42 en mai), avec au maximum 15 oiseaux le 9/05 et 12 le 14/05. En 1995, la première capture est faite également le 23/04. 48 oiseaux sont bagués durant le séjour. 1996 : 61 captures (44 oiseaux en avril et 17 en mai). La première capture est réalisée le 25 avril. On note un passage plus important les 26, 27 et 28 avril avec 32 captures en 3 jours, soit plus de la moitié de l'effectif total du séjour.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* Balia nera

40 captures sont réalisées en 1994 : 28 en avril, 12 en mai, avec un maximum de 7 oiseaux le 25/04. En 1995, une observation remarquable d'une centaine d'oiseaux dans la plaine est à signaler le 24/04 ; cette date correspond également à l'observation d'une centaine de tariers des prés au même endroit. 62 oiseaux sont capturés durant le séjour, avec un maximum de 10 le 25/04. 1996 : le premier oiseau est vu dès le 13/04. 104 captures sont par ailleurs comptabilisées. Sur 6 oiseaux recontrôlés en 1996 (ce qui est peu par rapport au nombre de captures), la plupart des oiseaux sont restés 1 à 3 jours, parfois 5 jours, et l'un d'entre eux bat le record avec 10 jours (oiseau contrôlé à 6 reprises !).

Gobemouche à collier *Ficedula albicollis* Balia dal collare

Un oiseau est capturé le 2/05/95 et les 24 et 27/04/96. Les précédentes mentions de cette espèce à Barcaggio concernent les années 1979, 1982, 1984, 1987, 1988 et 1991.

Mésanges et espèces voisines

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* Codibugnolo

Nicheur local. Un oiseau est vu le 21/04/94 dans la saulaie, alors que 5 captures sont réalisées durant le séjour. En 1995, 4 oiseaux sont capturés (2 le 17/04, 1 les 20 et 22/04). 1996 : aucun oiseau bagué, mais un oiseau bagué le 17/04/95 est contrôlé le 28/04/96.

Mésange bleue *Parus caeruleus* Cinciarella

Nicheur local. Seulement deux observations sont consignées en 1994 les 15 et 16/04, mais ces mésanges sont en réalité observées durant tout le séjour. Un oiseau nourrissant des jeunes sortis du nid est observé le 4/05. 5 captures sont réalisées en 1994, 11 en 1995 et 8 en 1996.

Contrôles :

- 1 mâle bagué en 1992, contrôlé le 6/05/94
- 1 mâle bagué le 25/04/92, contrôlé le 24/04/94
- 1 mâle bagué le 16/04/95, contrôlé les 24/04 et 5/05/96
- 1 femelle baguée le 16/04/95, contrôlée le 2/05/96 avec une plaque incubatrice
- 1 mâle bagué le 16/04/95, contrôlé les 17/04 et 2/05/96

Mésange charbonnière *Parus major* Cinciallegra

4 oiseaux sont bagués en 1994, tous en avril, 14 en 1995 et 7 en 1996.

Contrôles :

- 1 mâle bagué en 1990 est contrôlé les 15/05/94, 20 et 25/04/95, soit une longévité d'au moins 5 ans.
- 1 femelle baguée le 17/04/93 est contrôlée le 20/04/94
- 1 mâle bagué le 20/04/94 est contrôlé le 30/04/95
- 1 mâle bagué le 17/04/93 est contrôlé le 12/05/95
- 1 mâle bagué le 17/04/95 est contrôlé le 17/04/96

Rémiz penduline *Rémiz pendulinus* Pendolino

Deux observations sont signalées : 2 oiseaux le 30/04/95 à 14h, dont un vu depuis le matin ; 6 le 7/04/96.

Loriot et Pies grièches

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* Rigogolo

L'espèce est signalée du 20/04 au 14/05/94 au cours de 17 journées (une ou plusieurs observations), le plus souvent localisée grâce à son chant. L'effectif record est d'au moins 7 oiseaux en vol au dessus de la saulaie le 27/04. 8 captures sont réalisées, dont une seule en mai. En 1995, la première observation est notée le 19/04 (chant) ; l'espèce est mentionnée au cours de 12 journées. Un maximum de 4 oiseaux est signalé le 24/04. 4 oiseaux sont capturés en 1995. En 1996, la première mention est notée le 19/04, puis régulièrement jusqu'à la fin du camp (vu ou chants), avec notamment 4 oiseaux (3 mâles, 1 femelle) le 23/04, au moins 4 le 1/05 (3 mâles, 1 femelle).

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* Averla piccola

Le premier oiseau de l'année 1994 (un mâle) est noté le 27/04 devant la maison, mais peu d'observations sont retranscrites sur le cahier de terrain : 1 le 9/05 (marais), 1 le 11/05, 2 le 14/05 (noté nicheur en été). En 1995, la première observation est notée le 29/04, puis régulièrement à partir de cette date. Un couple est vu le 4/05, ainsi qu'un accouplement le 9/05. En 1996, l'espèce semble être arrivée plus tardivement : 1 le 4/05. Une parade est par ailleurs observée le 6/05. 3 captures sont réalisées en 1994 (1 le 1/05, 2 le 15/05) et 4 en 1995 (6, 8, 10 et 12/05) et 10 en 1996 (1 les 6, 8, 10, 11 et 14/05, 2 le 15/05, 3 le 13/05).

Un mâle bagué le 15/05/94 est contrôlé le 11/05/95. Les deux captures ont été effectuées dans le maquis, indiquant peut être une fidélité au site de reproduction. Etant en présence d'un oiseau né au moins en 1993, les critères suivants ont été relevés (le 11/05/95), permettant ainsi de distinguer un oiseau de plus de deux ans (code EURING 6) : alula et grandes couvertures primaires neuves (muées). Grandes couvertures internes, petites couvertures, couvertures médianes, tertiaires et scapulaires largement bordées de brun roux. Vertex gris uniforme. 5^{ème} et 6^{ème} rémiges secondaires liserées comme les tertiaires, les autres beaucoup plus légèrement.

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* Averla capirossa

Six observations sont mentionnées en 1994, à chaque fois un seul oiseau : 18, 23, 25/04, 1, 10, 11/05. Deux oiseaux sont bagués les 27/04 et 9/05. En 1995, seules quatre observations sont retranscrites : 1 oiseau les 24 et 28/04, et 1 les 6 et 12/05. 5 oiseaux sont par ailleurs capturés (*L. s. senator* pour les captures des 12 et 15/05). La première observation pour 1996 est mentionnée le 1/05 (un mâle) et 7 oiseaux sont bagués (3 en avril, 4 en mai : *L. s. senator* pour les 5 premiers, non noté pour les deux autres).

Corvidés

Geai des chênes *Garrulus glandarius* Ghiandaia

Un oiseau est observé le 6/05/94 près de Granaggiolo, plusieurs sont notés le 11/05/94, une seule observation est relatée en 1995, le 4/05 (1 oiseau) et aucune à Barcaggio en 1996. L'absence de cette espèce dans la zone est certainement liée à la végétation (rareté des chênes), alors qu'il suffit de faire quelques kilomètres pour retrouver ces oiseaux (fréquents entre Macinaggio et Granaggiolo).

Corneille mantelée *Corvus corone cornix* Cornacchia grigia

Nous disposons de 5 mentions en 1994 : 3 oiseaux le 26/03, notée le 17/04, 5 le 18/04, 1 le 19/04, 3 le 20/04, 2 ou 3 le 23/04. Huit observations sont signalées en 1995, généralement 1 à 2 oiseaux, avec une exception le 26/04 où 7 oiseaux sont vus ensembles. L'espèce est notée une seule fois en 1996, 4 oiseaux le 2/05.

Grand Corbeau *Corvus corax* Corvo imperiale

En 1994, un oiseau est observé les 17, 21 et 23/04, et 9/05, deux oiseaux les 10/05 (à Tollare) et 12/05. 5 oiseaux sont vus le 26/03 près de la décharge de Rogliano. 4 à 5 oiseaux venant d'éclore sont découverts le 24/04 dans le nid situé dans la falaise entre la plage et la tour d'Agnello (ce nid n'a pas été fréquenté en 1995 et 1996). Une observation remarquable pour la saison de 50 oiseaux (en amont de la maison) est signalée le 26/04/94. 1 à 2 oiseaux sont très régulièrement observés en 1995 (3 le 3/05), comme en 1996 (excepté le 18/04/96 avec env. 12 oiseaux sur les crêtes du radar).

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* Storno

Un oiseau est vu le 29/04/94 près de la plage. Un étourneau supposé sansonnet est vu le 26/04/95 et un adulte le 29/04 dans la saulaie. 30 oiseaux sont observés le 24/03/96 et 3 les 25 et 26/04/96.

Etourneau unicolore *Sturnus unicolor* Storno nero

L'espèce est notée une seule fois le 17/04/94 à Barcaggio et les 30/04 et 1/05 à Macinaggio.

Moineaux et fringilles**Moineau cisalpin *Passer italiae* Passera d'Italia**

Nicheur local. 4 captures sont réalisées en 1994, 1 en 1995 et 6 en 1996. L'oiseau capturé en 1995 présentait des traces grises sur la tête qui ont fait tout d'abord supposer à un hybride *domesticusXitaliae*, mais qui, après mûre réflexion, serait plutôt un mâle de seconde année. Un oiseau de type *espaniolensis* est par ailleurs observé le 2/05/95 sur le parking (19h) en compagnie de cisalpins.

Moineau soulcie *Petronia petronia* Passera laggia

Un oiseau est noté le 1/05/96 dans le village.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* Fringuello

Des oiseaux sont observés quotidiennement. 21 captures sont réalisées en 1994 dont 4 seulement en avril et 17 en mai (6 mâles, 14 femelles, 1 non noté). 1995 : 6 en avril, 14 en mai, 10 mâles et 10 femelles. 1996 : 21 captures : 13 en avril et 8 en mai avec 12 mâles et 7 femelles.

Serin cini *Serinus serinus* Verzellino

Les principales mentions concernent des captures réalisées les 11/05/94, 27, 28/04 et 11/05/95, un oiseau à chaque fois ; un oiseau est vu le 1/05/96 et 2 captures sont réalisées les 17/04 et 15/05.

Venturon corse *Serinus corsicanus* Venturone corso

L'espèce est notée en 1994 les 26/03 (lagune), 17, 18 (lagune), 24/04 et 7/05. Une observation de 10 oiseaux est signalée le 26/04 à 8h à la lagune. 2 captures sont effectuées : 5/05 et 9/05. En 1995, seules deux observations sont répertoriées à Barcaggio le 29/04 : 2 oiseaux à la lagune (11h30), 3 le 8/05. 10 oiseaux sont par ailleurs notés le 2/04 à Tamarone. 3 oiseaux sont bagués. En 1996 l'espèce est notée le 14/04, 8 oiseaux sont vus le 21/04 à la tour et l'espèce est à nouveau notée le 1/05. Bien que les observations concernant cette espèce soient rarement reportées sur le carnet, le venturon est fréquent près des dunes.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* Verdone

9 oiseaux sont capturés et bagués en 1994 (6 en avril, 3 en mai), 4 en 1995 et 5 en 1996.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* Cardellino

Des groupes d'oiseaux sont observés régulièrement, sans que l'on sache s'il s'agit des mêmes, locaux ou migrateurs. 34 captures sont réalisées en 1994 : 16 en avril, 18 en mai (14 mâles, 16 femelles et 4 juvéniles), avec un maximum de six oiseaux le 20/04. En 1995, 71 oiseaux sont capturés, 34 en avril, 37 en mai (45 femelles dont 7 avec une plaque incubatrice, 24 mâles et 2 oiseaux non sexés), avec un maximum de captures les cinq premiers jours du camp (23 oiseaux en 5 jours). Signalons une observation d'environ 30 oiseaux le 11/05/95 dans le champ près de la plage où les chardons étaient en fleur. En 1996, les effectifs de cette espèce semblent avoir été plus faibles que les deux années précédentes : noté le 14/04, noté "+++" le 22/04 - ce qui veut certainement dire qu'il y en avait beaucoup par rapport aux autres jours - et 32 oiseaux capturés

Contrôles :

- une femelle baguée le 1/05/93 est contrôlée le 8/05/94
- une autre femelle baguée le 16/04/93 est contrôlée le 18/04/94
- une femelle baguée le 22/04/93 est contrôlée le 22/04/95
- un mâle bagué le 9/05/94 est contrôlé le 30/04/95
- un mâle bagué le 1/05/94 est contrôlé le 18/04/95
- une femelle baguée le 27/04/95 est contrôlée le 27/04/96

- une femelle baguée le 26/04/93 est contrôlée le 17/04/96

Une femelle baguée le 19/04/94 à Barcaggio est contrôlée le 1/05/94 à Capraia. Cette donnée, ainsi que le nombre relativement important de captures, contribue à penser que ces oiseaux sont certainement migrateurs en Méditerranée.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* Lucherino

Les observations suivantes sont réalisées en 1994 : environ 15 oiseaux le 19/04, 3 femelles et 1 mâle le 20/04, 3 oiseaux le 27/4, un groupe de 10 le 9/05, une dizaine durant toute la journée du 10/05, un groupe de 10 à 15 le 14/05 dans la saulaie. 7 captures sont effectuées : 2 en avril, 5 en mai. En 1995, environ 15 oiseaux sont observés le 15/04, environ 5 le 17/04 et 2 le 29/04. Deux oiseaux sont bagués les 17 et 18/04. 1996 : seule une mention concernant un oiseau bagué le 7/05 est signalée.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* Fanello

Les seules observations concernent un groupe d'une dizaine d'oiseaux le 21/04/94 dans le champ labouré, 2 oiseaux le 2/04/95 à Macinaggio et 20 à Tamarone, 2 le 25/04/95 et 5 le 6/05 à Barcaggio, ainsi qu'une capture le 6/05/95, et pour 1996 : 3 le 11/04, 1 le 13/04, 2 le 18/04 (maquis), le 20/04 et 1 le 1/05.

Grosbec et Bruants

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* Frosone

Deux captures sont réalisées en 1994 : 17/04 et 5/05, aucune en 1995 ni en 1996. Un oiseau est observé les 24/04/95 (dans la plaine) et le 25/04/95 (à la lagune).

Bruant zizi *Emberiza cirlus* Zigolo nero

Nicheur local. Des oiseaux sont régulièrement observés autour du camp. 5 captures sont effectuées en 1994 (toutes en avril), 5 en 1995 (3 en avril, 2 en mai) et 7 en 1996 (toutes en avril). Une femelle baguée le 30/04/93 est contrôlée le 10/05/94.

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* ortolano

Nous disposons de quelques observations pour 1995 : 1 mâle et 1 femelle le 26/04 (13h, chemin saulaie), 1 mâle le 6/05 (champ plage), 1 femelle le 8/05 (lagune) et de deux captures les 25/04 et 4/05 (deux mâles) ; une observation le 1/05/96 à Macinaggio (un mâle) et une capture le 23/04/96 (une femelle).

Bruant proyer *Miliaria calandra* Strilozzo

Nicheur local, les observations sont très régulières notamment sur le chemin de la plage. 5 chanteurs distincts sont entendus le 27/04/95 dans le champ de la mare. Un oiseau est aussi prédaté dans un filet par un Busard des roseaux en 1995. Une capture est réalisée le 5/05/94, deux les 7 et 8/05/95 et 5 captures en 1996.

Espèce exotique

Merle métallique pourpré *Lamprotornis purpureus* Storno splendente

Date de la capture : 9 mai 1995 (10h30). [observation homologuée par le Comité d'Homologation National (CHN)].

Comme l'espèce n'avait pu être déterminée de façon certaine lors de la capture, cet oiseau n'a pas été bagué. Par contre un oiseau de la même espèce a été capturé et bagué à Giannutri (Italie) la même année, dans le cadre du programme Piccole Isole.

Description de l'oiseau :

Aile pliée : 157 ; tarse : 35,4 ; bec : 31,35 ; adiposité : 3 (code EURING) ; masse : 112.

L'aile pliée arrive 1 cm en deçà de la pointe des rectrices ; iris jaune vif ; tarses et bec noirs. Il manque l'ongle droit (doigt le plus externe) de la patte droite.

Couvertures auriculaires noires ; tête bleue "électrique ou métallique" ; vertex à reflets violets, reflets bleus à l'arrière du crâne. Gorge bleue à reflets violets. Poitrine bleue "métallique". Dessous de la même couleur que la tête ; base des plumes du ventre gris-noir ; croupion de la même couleur que la tête. Rectrices bleues à reflets violets ; rémiges, grandes couvertures internes et couvertures médianes vertes "métalliques" sur le dessus. Dessous des rémiges, des rectrices et des grandes couvertures sous-alaires noir délavé. Sous caudales, couvertures axillaires et couvertures médianes bleues "métallique". Couvertures primaires, alula, petites couvertures bleu foncé "métallique". Couvertures médianes et grandes couvertures internes avec des pointes sombres. Vexille interne des grandes couvertures bleu (plus sombre que "métallique"). Vexille externe des grandes couvertures vert. Plumage entièrement neuf.

L'oiseau a poussé un cri bref rauque, quelques instants avant de se prendre au filet. Des fientes ont été recueillies et sont conservées (analyse du régime alimentaire ?).


Oiseau d'origine de l'Afrique de l'ouest, il existerait deux mentions précédentes de cette espèce en Corse : 6 et 7 avril 1989 à Alisgiu (Cap Corse) par Jean GRAZIANI (détermination de l'oiseau sur photo par le CHN) ; Girolata (juin 1992). Par ailleurs, un autre exemplaire a été observé durant tout l'été 1996 à Barcaggio et Tollare (observation transmise par Thomas BUZZI). Nous pensons qu'il s'agit plutôt d'oiseaux échappés de captivité que de déplacements atypiques.

Tableaux pages suivantes :


- Bilan des poses de bagues par espèce et par jour en 1994, 1995 et 1996

[ligne du haut = mois d'avril, ligne du bas = mois de mai]

Photographies (voir par ailleurs) :



- 1 : Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*
- 2 : Guêpier d'Europe *Merops apiaster*
- 3 : Merle métallique pourpré *Lamprotornis purpureus*
- 4 : Hirondelle rousseline *Hirundo daurica*
- 5 : Torcol fourmilier *Jynx torquilla*
- 6 : Coucou gris *Cuculus canorus*
- 7 : Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*
- 8 : Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*
- 9 : Marouette de Baillon *Porzana pusilla* (capturée en 1993)
- 10 : Faucon hobereau *Falco subbuteo*
- 11 : Bruant ortolan *Emberiza hortulana*



clichés :
 Gilles FAGGIO,
 Cécilia FRIDLENDER,
 Guillaume POYET,
 Bernard RECORBET.

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1994

ESPECE	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total/esp.	Tot./esp. 94
Epervier d'Europe <i>Accipiter nisus</i>												1				1	1
Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i>													1			1	1
Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i>	1															1	1
Bécasseau minute <i>Calidris minuta</i>												1		1		2	2
Combattant varié <i>Philomachus pugnax</i>	1			2												3	3
Chevalier gambette <i>Tringa totanus</i>								1	1							2	2
Chevalier aboeur <i>Tringa nebularia</i>			1													1	1
Chevalier culblanc <i>Tringa ochropus</i>													1			1	1
Chevalier sylvain <i>Tringa glareola</i>	16	2	4	13	2						1	1	1			3 37	40
Chevalier guignette <i>Actitis hypoleucos</i>			2	3 2	1	2	1 6	2	1	3 2	2	1 2	1 2	2		14 23	37
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur</i>		1 1						1 1	1		1	1			1 1	4 6	10
Coucou gris <i>Cuculus canorus</i>									1 1							1 1	2
Petit-duc scops <i>Otus scops</i>							1		1					1		3	3
Hibou moyen-duc <i>Asio otus</i>			1													1	1
Martinet noir <i>Apus apus</i>	1			1	1		1			1	2	1				8	8
Huppe fasciée <i>Upupa epops</i>		1					1				1				1	2	4
Torcol fourmillier <i>Jynx torquilla</i>				1												1	1
Alouette calandre <i>Melanocorypha calandra</i>													1			1	1
Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia</i>		3	1	1	10 1	7	1	3 2	1	1						26 5	31
Hirondelle rustique	17	38 11	32 23	124 34	98 17	74 8	6 4	69 13	4 17	5 38	21 24	4 4	11 1	8 3	4 13	498 227	725

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1994

ESPECE	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total/esp.	Tot./esp. 94
Hirondelle rousseline <i>Hirundo daurica</i>				1												1	1
Hirondelle de fenêtre <i>Delichon urbica</i>				1 2											1 3	4	
Pipit des arbres <i>Anthus trivialis</i>				3	1	3		1							1	9	
Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i>				1												1	1
Bergeronnette printanière <i>Motacilla flava</i>	1	4 1	2	2 1	2 3			1		1	1	1	2	1	15 8	23	
Bergeronnette grise <i>Motacilla alba</i>						1									1	1	
Troglodyte mignon <i>Troglodytes troglodytes</i>														1	1	1	
Accenteur mouchet <i>Prunella modularis</i>				1										1	2	2	
Rougegorge familier <i>Erythacus rubecula</i>	1	1 1		3	1	2		2	1	1					11 2	13	
Rossignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos</i>			1	2 1	2 1	3	1	1	2	2					10 6	16	
Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	2		1 1		4	1 2		2	2 1	3 1	1	2	2	2 1	16 19	35	
Tarier des prés <i>Saxicola rubetra</i>				2	1	1		1	1		1	2	3		1 6	14	
Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe</i>				1									2		2 1	3	
Merle noir <i>Turdus merula</i>	3	1	2	1	1			1	1		1	2			6 7	13	
Grive musicienne <i>Turdus philomelos</i>					1				1		1			1	3 1	4	
Locustelle tachetée <i>Locustella naevia</i>						1								1	1 1	2	
Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	1					1		1	1	1				2 3	3 1	7 7	
Rousserolle effarvatte <i>Acrocephalus scirpaceus</i>				1	1	1	1		1				1		1 5	6	
Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	1		1	2	1	2		1 2				1	1 2	3 12	15	
Hypolais icterine <i>Hippolais icterina</i>					1		6	2	1	3			8		21	21	

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1994

ESPECE	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total/esp.	Tot./esp. 94
Fauvette passerine <i>Sylvia cantillans</i>		1	2	1	1			1		1		2	1		1	8 3	11
Fauvette mélanocephale <i>Sylvia melanocephala</i>	1	2	1	1			1	3		1	1		2		2 1	13 4	17
Fauvette grise <i>Sylvia communis</i>	7		1 1	1	4 2	1	3	2 5	6	4 3	2	2		2 1	1 1	14 34	48
Fauvette des jardins <i>Sylvia borin</i>	3	2 1	2	2	1	1 3	5	9	3		1 3	2 9	2	2 17	3 2	13 60	73
Fauvette à tête noire <i>Sylvia atricapilla</i>	6	18 2	15 1	32 5	24 4	18 5	7 3	16 1	10 2	6	6	7	18	9	8	194 29	223
Pouillot siffleur <i>Phylloscopus sibilatrix</i>		2		4 1	2	1 1	4	1 2	1 5	3	2	1		4 3	2	17 22	39
Pouillot véloce <i>Phylloscopus collybita</i>	1	3	1	1	2	2	1		1		1	1	2	1	1	16 4	20
Pouillot fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	19	4 6	1 2	15 6	10 4	26 3	2 7	30 4	17 3	15 1	4	13	39	17 1	42 1	235 57	292
Gobemouche gris <i>Muscicapa striata</i>				1	2		2	1 2	2 15	2	1	1	5 4	1 12		12 42	54
Gobemouche noir <i>Ficedula hypoleuca</i>	1	2	3	2	3 4	1	3	1 1	1 1	7	4	1	3	1 2		28 12	40
Mésange à longue queue <i>Aegithalos caudatus</i>							2			2				1		2 3	5
Mésange bleue <i>Parus caeruleus</i>	1		1				1			1		1				2 3	5
Mésange charbonnière <i>Parus major</i>							1	1	2							4	4
Loriot d'Europe <i>Oriolus oriolus</i>						1			1			1	2		3	7 1	8
Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i>	1														2	3	3
Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator</i>									1			1				1 1	2
Moineau cisalpin <i>Passer italiae</i>	1										2			1		3 1	4
Pinson des arbres <i>Fringilla coelebs</i>	1	1	1	1	1 3	1 3	1	1	1	1	1			4	17	21	
Serin cini <i>Serinus serinus</i>												1			1		1
Venturon corse <i>Serinus corsicus</i>							1		1						2		2

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1994

	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total du mois
Total/jour avril 1994	0 92	84 30	61 46	208 82	164 63	146 34	23 50	144 0	48 69	50 62	48 40	40 30	102 7	55 58	84 33	1257 746
Total/jour mai 1994																Total 1994 : 2003

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1995

ESPECE	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15		Tot./esp. 95
Blongios nain <i>Ixobrycus minutus</i>					1											1	1
Epervier d'Europe <i>Accipiter nisus</i>							1	1								2	2
Faucon émerillon <i>Falco columbarius</i>	1															1	1
Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i>													1		1		1
Râle d'eau <i>Rallus aquaticus</i>				1											1		1
Gallinule poule-d'eau <i>Gallinula chloropus</i>					1	1	1		1				1	1	3	3	6
Petit Gravelot <i>Charadrius dubius</i>			1													1	1
Bécasseau cocorli <i>Calidris ferruginea</i>						1										1	1
Bécasseau minute <i>Calidris minuta</i>								1								1	1
Bécassine sourde <i>Limnornis minimus</i>	1															1	1
Bécassine des marais <i>Gallinago gallinago</i>									1							1	1
Chevalier culblanc <i>Tringa ochropus</i>	1															1	1
Chevalier sylvain <i>Tringa glareola</i>	1					2	2	1	1			1	1			2	11
Chevalier guignette <i>Actitis hypoleucos</i>		1	3	1	1	1			2	1	1	4	1	3	2	10	25
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur</i>	1	1	2			3		1							1	1	5
Coucou gris <i>Cuculus canorus</i>							1			1		1				2	3
Petit-duc scops <i>Otus scops</i>				2			1	1						1		5	5
Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i>				1		1									2		2
Martinet noir <i>Apus apus</i>							1	1						2	1	3	5
Huppe fasciée <i>Upupa epops</i>	1	2			1			1							5		5

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1995

ESPECE	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total/esp.	Tot./esp. 95
Torcol fourmilier <i>Jynx torquilla</i>					1											1	1
Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia</i>	1 1			4	18	7	2	1 2	2	1 1	1	4	9	1	1	21 38	59
Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica</i>	22 59	1 28	2 13	10 39	89	37	12	9 11	1 18	29 21	14 17	31 1	243	51	54 10	470 355	825
Hirondelle rousseline <i>Hirundo daurica</i>									2							2	2
Hirondelle de fenêtre <i>Delichon urbica</i>		1	1		4	1	1	2	2	5	1 4		3		9	4 30	34
Pipit rousseline <i>Anthus campestris</i>		1						1								2	2
Pipit des arbres <i>Anthus trivialis</i>	1		1	1	4	3	3	1 1		4		1	2	1 1		10 14	24
Pipit à gorge rousse <i>Anthus cervinus</i>									1							1	1
Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i>											1		1			1 1	2
Pipit spioncelle <i>Anthus spinoletta</i>	2	1														3	3
Bergeronnette printanière <i>Motacilla flava</i>	4	1	1	6	2		1 3		1	2 3	2		1	1		17 13	30
Bergeronnette des ruisseaux <i>Motacilla cinerea</i>												1				1	1
Troglodyte mignon <i>Troglodytes troglodytes</i>								1					2	1		4	4
Accenteur mouchet <i>Prunella modularis</i>	3	1	1													5	5
Rougegorge familier <i>Erithacus rubecula</i>	41	36 1	23	15	5	2 1	2 1	1						1	2	128 3	131
Rossignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos</i>	3 1	2	2	5		1	4			2			1	3	3	24 3	27
Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1 3	1	2	4	3	2 1	2 1	1	1 1	5		2	3	5	2	34 22	56
Tarier des prés <i>Saxicola rubetra</i>		1	2	9	1	15	2	3 1	4 1	15 1	2	1	1	1	2	34 48	82
Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe</i>					1		2						1			1 3	4
Merle noir <i>Turdus merula</i>	3 1	2		2	1		1 1	4	1	1	1	1			1	9 11	20

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1995

ESPECE	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total/esp.	Tot./esp. 95
Grive musicienne <i>Turdus philomelos</i>	1		1			1						1				3 1	4
Locustelle tachetée <i>Locustella naevia</i>	1												1		1	2 1	3
Locustelle luscinoïde <i>Locustella luscinoides</i>					1											1	1
Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	2	1	1			2	5	1	1	1	4	1			4 1	2 1	10 17
Rousserolle effarvatte <i>Acrocephalus scirpaceus</i>				2		1				2		3	1	2	2	1	12 13
Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	2	1		1	2	4		1	2	3	2	2	2	2	1	2	10 20
Hypolaïs ictérine <i>Hippolais icterina</i>					2	3	3	2	2	1	3				3	19	19
Fauvette sarde <i>Sylvia sarda</i>							2									2	2
Fauvette passerinette <i>Sylvia cantillans</i>	1 3	2	2	1	5	3	1 3	5 2	1	1 3	1	1		8	1	23 23	46
Fauvette mélanocéphale <i>Sylvia melanocephala</i>	2	1	1	4	2 1		4 1			1			1	1	1	17 3	20
Fauvette grisette <i>Sylvia communis</i>	2 8	1	5	1	2 13	36	3 25	2 6	12	2 2	1 1	3	4	4 1	2	29 110	139
Fauvette des jardins <i>Sylvia borin</i>	1	3	1	1	6	5	2 7	3 1	1 13	1 22	12	1 3	3	1 3	1 6	14 84	98
Fauvette à tête noire <i>Sylvia atricapilla</i>	3 1	6 5	5 1	15 1	4 6	4 3	3 3	2 2		5 2	4 2	3	13	9	8 1	82 25	107
Pouillot siffleur <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1 1	2 2	1	2	1 6	2	2 5	16 6	4 4	6 7	2	6	2	1	1	39 42	81
Pouillot véloce <i>Phylloscopus collybita</i>	3	4		1	1	1 1	2									10 3	13
Pouillot fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	5 7	6 16	5 8	11 13	3 16	1 8	14 1	3 1	1 2	5 4			3	15	17	7 5	95 81
Gobemouche gris <i>Muscicapa striata</i>				3	1	6	6	1	3	6 5	13	2		1		7 41	48
Gobemouche noir <i>Ficedula hypoleuca</i>	2	2	3	2 3	1 3	2	4	3 1	5	10	3 1	1 1	2	4	8 1	43 19	62
Gobemouche à collier <i>Ficedula albicollis</i>				1											1		1
Mésange à longue queue <i>Aegithalos caudatus</i>			2			1	1								4		4

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1995

ESPECE	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total/esp.	Tot./esp. 95
Mésange bleue <i>Parus caeruleus</i>	4	1			1		1	1	1		1		1			7 4	11
Mésange charbonnière <i>Parus major</i>	1	3 1	1		1 1	1	1					1	1	1		10 4	14
Loriot d'Europe <i>Oriolus oriolus</i>	1	1							1			1				1 3	4
Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i>						1		1		1		1				4	4
Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator</i>			1				1			1		1		1		3 2	5
Moineau cisalpin <i>Passer italiae</i>								1								1	1
Pinson des arbres <i>Fringilla coelebs</i>	1 1		1	1 1	1 1	2	1 3		1	1 3			1	1	1 14	20	
Serin cini <i>Serinus serinus</i>											1	1			2 1	3	
Venturon corse <i>Serinus corsicanus</i>			1					1							1 2	3	
Verdier d'Europe <i>Carduelis chloris</i>	3		1													4 4	
Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i>	5 3	8 2	1 3	3 5	6 2	5	1 4	1 4	3	1 1		3		3 2	34 37	71	
Tarin des aulnes <i>Carduelis spinus</i>			1	1											2	2	
Linotte mélodieuse <i>Carduelis cannabina</i>						1									1	1	
Bruant zizi <i>Emberiza cirlus</i>					1		1 2			1					3 2	5	
Bruant ortolan <i>Emberiza hortulana</i>					1					1					1 1	2	
Bruant proyer <i>Miliaria calandra</i>								1	1						2	2	

	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total du mois
Total/jour avril 1995	118 99	82 74	58 51	86 86	37 205	17 160	57 112	63 57	19 76	106 91	27 70	59 25	320 0	121 15	104 48	1274 1169
Total/jour mai 1995																Total 1995 : 2443

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996

ESPECE	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total/esp.	Tot./esp. 96
Blongios nain <i>Ixobrycus minutus</i>	1					1							1		1	2 2	4
Bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax</i>		1									1				1	2 1	3
Crabier chevelu <i>Ardeola ralloides</i>													1		0	1	
Héron pourpré <i>Ardeola purpurea</i>						1									0 1	1	
Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>													1		0 1	1	
Faucon hobereau <i>Falco columbarius</i>												1			0 1	1	
Gallinule poule-d'eau <i>Gallinula chloropus</i>		1		1			1			2			1		1	5 2	7
Petit Gravelot <i>Charadrius dubius</i>			2						1							3 0	3
Grand Gravelot <i>Charadrius hiaticula</i>								1	1			1		1	1 4	5	
Combattant varié <i>Philomachus pugnax</i>					1										1 0	1	
Chevalier gambette <i>Tringa totanus</i>				2						1				1		1 3	4
Chevalier aboeur <i>Tringa nebularia</i>														1		1 0	1
Chevalier sylvain <i>Tringa glareola</i>		1		1	1	1	1	2	5				1			11 2	13
Chevalier guignette <i>Actitis hypoleucos</i>	2	2		1	1		2	4 4	1 1	1 5	3 3	1 8	2 3	1 3	1 3	15 37	52
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur</i>						2	1		1 1	1	2		1	1	1 8	3 8	11
Effraie des clochers <i>Tyto alba</i>						1									0 1	1	
Petit-duc scops <i>Otus scops</i>		1					1							1	3 0	3	
Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i>										1					0 1	1	
Martinet noir <i>Apus apus</i>		1		8	3	2					1			1 1	2 1	4 16	20
Huppe fasciée <i>Upupa epops</i>		1			1			1	1				1		2 3	5	

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996

ESPECE	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total/esp.	Tot./esp. 96
Torcol fourmilier <i>Jynx torquilla</i>									1							1 0	1
Alouette calandrelle <i>Calandrella brachydactyla</i>									1							0 1	1
Alouette lulu <i>Lullula arborea</i>												1				1 0	1
Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia</i>			1		1	2						1	5	38	10	55 3	58
Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica</i>	3 104	3 53	4 15	9 23	18 6	25	7	1	9	12 7	20 6	43 7	197 6	574 3	209 21	1101 284	1385
Hirondelle rousseline <i>Hirundo daurica</i>	1												1	3		4 1	5
Hirondelle de fenêtre <i>Delichon urbica</i>					1								4	15	2	21 1	22
Pipit rousseline <i>Anthus campestris</i>							1									0 1	1
Pipit des arbres <i>Anthus trivialis</i>	2	1	1							1	1	1	2		3	10 4	14
Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i>					1	2		1								4 0	4
Pipit spioncelle <i>Anthus spinolletta</i>			1		1											1 1	2
Bergeronnette printanière <i>Motacilla flava</i>	1 1	2 3	1	1	7 4	3 11	1 6	1 3	2 1	1 7	1 7	5	11 8	7 5		27 73	100
Bergeronnette grise <i>Motacilla alba</i>							1									0 1	1
Accenteur mouchet <i>Prunella modularis</i>	1	1														2 0	2
Rougegorge familier <i>Erithacus rubecula</i>	9	7	8	6	5	1	2		1 1				1			40 1	41
Rossignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos</i>	3	3	2	2		3 1		2 1	5	1	1	2			1 1	25 7	32
Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i>		2 5	1 1	1	3 2	2	2 1	2	3	1 2	1	1		1 1	2 3	19 19	38
Tarier des prés <i>Saxicola rubetra</i>		7	1	2	2 1	1 5	1	1	3 1	2 1	2	3 1	17 2	3 4	18 3	52 29	81
Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe</i>	1		1										1			2 1	3
Merle noir <i>Turdus merula</i>	1		1	2			1							1	4 2	6	



BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996

ESPECE	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total/esp.	Tot./esp. 96
Grive musicienne <i>Turdus philomelos</i>		2		1	2		1	1								4 3	7
Grive mauvis <i>Turdus iliacus</i>						1										1 0	1
Locustelle tachetée <i>Locustella naevia</i>			1				1									1 1	2
Locustelle luscinioïde <i>Locustella luscinoides</i>					1											1 0	1
Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	2				1	3	4		2	1	2 3	2	7 1	9 1	4	29 13	42
Rousserolle effarvatte <i>Acrocephalus scirpaceus</i>			1	1		2			1			1 2				1 7	8
Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	2 1		1					1	1	3	2	1 1	2	3	2	15 5	20
Hypolais ictérine <i>Hippolais icterina</i>				1							1	1 1	1			2 3	5
Hypolais polyglotte <i>Hippolais polyglotta</i>							1				1					1 1	2
Fauvette passerinette <i>Sylvia cantillans</i>			1 3	3	5	1 3	6	2	2 5		3 1	2 2	1 1	1 1	1	12 32	44
Fauvette mélancéphale <i>Sylvia melanocephala</i>	4 1	3 1	3 1	2	3	1		1	2		1			1	2	17 8	25
Fauvette grisette <i>Sylvia communis</i>		3		1 1		1	1	1 2	5 2	2 2	3 4	4 3	3	2	10 1	31 18	49
Fauvette des jardins <i>Sylvia borin</i>		2	3	2	3	10	6	9	1 4	8 3	13 1	8 6	11 9	19 4	8 6	68 68	136
Fauvette à tête noire <i>Sylvia atricapilla</i>	11 2	15 5	5 4	12 4	9 5	5 1	1 1	3 1	8 2	10 1	21 2	9 1	5 5	3	122 29	151	
Pouillot siffleur <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1 1	4 2	9	2	8	1 2	2	2 4	15 2	20 2	32	19	15 1	19	6	155 21	176
Pouillot véloce <i>Phylloscopus collybita</i>	6 1	5 1		1 1		1				2	1	1 1			1	18 3	21
Pouillot fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	3 2	8 5	13 3	6 8	4 7	2 8	1 4	12	4 7	4 9	2 3	1 3	39 10	6 4	93 86	179	
Gobemouche gris <i>Muscicapa striata</i>	1	1	2		2	1			2	2	12 2	12	8 1	6 2	4	44 17	61
Gobemouche noir <i>Ficedula hypoleuca</i>			1	1	1	2	2	1	2	21 1	18 1	9 1	2 3	13 1	3	85 19	104
Gobemouche à collier <i>Ficedula albicollis</i>									1			1				2 0	2

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996

ESPECE	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total/esp.	Tot./esp. 96
Mésange bleue <i>Parus caeruleus</i>		1	1			1	1 3	1								5 3	8
Mésange charbonnière <i>Parus major</i>	2	1		1		1					1		1			3 4	7
Loriot d'Europe <i>Oriolus oriolus</i>							1	1			1		1			2 2	4
Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i>						1		1		1	1		3	1	2	0 10	10
Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator</i>		1	1	1			1		1				1		1	3 4	7
Étourneau sansonnet <i>Sturnus vulgaris</i>			1													1 0	1
Moineau cisalpin <i>Passer italiae</i>					1							1			1 3	2 4	6
Pinson des arbres <i>Fringilla coelebs</i>	3	1	2	1	1	2			2	1		1	1		1 1	13 8	21
Serin cini <i>Serinus serinus</i>		1													1	1 1	2
Verdier d'Europe <i>Carduelis chloris</i>	1 1	1					1								1	3 2	5
Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i>		5	1 1	2	3		1	1 3		1	2	5		1 2	2 2	20 12	32
Tarin des aulnes <i>Carduelis spinus</i>							1									0 1	1
Linotte mélodieuse <i>Carduelis cannabina</i>								1								0 1	1
Bruant zizi <i>Emberiza cirlus</i>		2		1	1	1				2						7 0	7
Bruant ortolan <i>Emberiza hortulana</i>									1							1 0	1
Bruant proyer <i>Miliaria calandra</i>		1					2			1				1		3 2	5

	16 1	17 2	18 3	19 4	20 5	21 6	22 7	23 8	24 9	25 10	26 11	27 12	28 13	29 14	30 15	Total du mois
Total/jour avril 1996	50 117	76 96	58 42	52 67	68 52	36 93	15 54	21 56	87 35	95 48	141 43	133 44	289 59	766 35	303 59	2190 900
Total/jour mai 1996																
																Total 96 : 3090







Renseignements sur le programme "Piccole Isole" (94-96)

On peut voir dans les graphes suivants que, tant pour 1994 que pour 1995, la Corse se place au septième rang au niveau du nombre de captures pour les stations insulaires participant au programme "Piccole Isole" (8^{ème} en prenant en compte les stations côtières). En 1996, Barcaggio occupe la 4^{ème} place des stations insulaires (7^{ème} pour l'ensemble), derrière trois stations qui ont bagué durant deux mois (ainsi qu'une station côtière).


STATIONS INSULAIRES 1994 (N= 41.225)




STATIONS COTIERES 1994 (N= (7.143)




STATIONS INSULAIRES 1995 (N= 35.465)




STATIONS COTIERES 1995 (N= (5.176)



STATIONS INSULAIRES 1996 (N= 40.206)



STATIONS COTIERES 1996 (N= (15.793)



65 espèces différentes ont été baguées en 1994 à Barcaggio, 76 en 1995, 75 en 1996. En comparaison, en 1994, 73 espèces ont été capturées à Capraia, 68 à Giannutri, 67 à Ventotene pour les meilleures, mais ces stations ont capturé entre 2,5 et 6 fois plus d'oiseaux qu'à Barcaggio. Pareillement en 1995 où les mêmes stations comptabilisent respectivement 82, 71 et 67 espèces avec 2 à 4 fois plus d'oiseaux. En 1996, les stations insulaires de Capraia et de Ventotene recensent respectivement 85 et 82 espèces, et la station côtière de Monte Brisiguella 92 espèces (Giannutri n'a pas participé au programme cette année) ; ces trois stations ont bagué entre 3 et 5 fois plus d'oiseaux durant deux mois (30 jours seulement pour Barcaggio).

Avec 174 espèces contactées durant 30 jours au cours des trois années (observations et baguage), il est important de souligner la diversité de l'avifaune migratrice rencontrée à Barcaggio. Ainsi 225 espèces ont été recensées au printemps (donc sans les hivernants et migrants post-nuptiaux) à la pointe du Cap Corse (Barcaggio et Macinaggio) depuis le début des camps de baguage (1979). Une très grande partie de l'avifaune insulaire a pu être observée sur le site, même le Gypaète barbu, à l'exception de la Sittelle corse, qui fréquente essentiellement les forêts de pins Lariccia en montagne, et de certains limicoles, anatidés et grands échassiers peu communs qui stationnent sur des zones humides plus vastes.

Barcaggio se distingue des autres stations par le nombre de limicoles et d'oiseaux d'eau bagués relativement élevé. Ainsi en 1994, c'est la seule station où certaines espèces ont été capturées : Bécasseau minute (2), Chevalier gambette (2), Chevalier aboyeur (1) et Chevalier culblanc (1), de même qu'en 1995 : Blongios nain (1), Râle d'eau (1), Marouette ponctuée (1), Poule d'eau (6), petit Gravelot (1), Bécasseau minute (1), Bécassine sourde (1), Bécasse des bois (1), Chevalier culblanc (1), Chevalier guignette (25) et en 1996 : Héron Bihoreau (3), Héron pourpré (1), petit Gravelot (3), grand Gravelot (5), Combattant varié (1), Chevalier gambette (4), Chevalier aboyeur (1).

En outre en 1994, sur 8 Combattants variés capturés dans le cadre du programme pour l'ensemble des stations, 3 l'ont été à Barcaggio, de même, 61 Chevaliers sylvains dont 40 à Barcaggio (et 20 à la station de Aiguamolls Emporda' sur la côte espagnole), 38 Chevaliers guignette dont 37 à Barcaggio. Également en 1995, sur 12 Chevaliers sylvains, 11 ont été bagués à Barcaggio et en 1996 7 Gallinules-poules d'eau sur 14, 13 Chevaliers guignette sur 17, 52 Chevaliers sylvain sur 53.

On notera ainsi l'importance des zones humides (lagune, marais et embouchure de l'Acqua Tignese) pour la migration des oiseaux. Les autres stations sont dans leur majorité dépourvues de ce type de milieu.

En 1992, 1993, 1995 et 1996, le nombre d'hirondelles rustiques capturées à Barcaggio représentait respectivement 40%, 25%, 35% et 26% de l'effectif total du programme. En 1994, cette valeur dépassait à peine les 16%. Cette situation est expliquée par deux choses :

- seulement 725 hirondelles rustiques ont été capturées à Barcaggio durant le séjour 1994 alors que la moyenne sur cinq ans (92-96) est de 1023,
- certaines stations comme Ventotene, Giannutri et Aiguamolls Emporda' en ont capturé plus que d'ordinaire.

Les fauvettes à tête noire ont été capturées plus abondamment en 1994 à Barcaggio par rapport aux autres années : 223 captures pour une moyenne de 100 oiseaux (années 1991, 92, 93, 95). Cet effectif représente 12% du nombre total de fauvettes à tête noire capturées pour l'ensemble des stations en 1994 qui en comptabilise 1827. Il est par contre intéressant de noter qu'en 1996, les stations de Capraia, Illa de l'Aire, Ventotene et Monte Brisighella qui ont commencé à baguer dès début avril, ont pu capturer cette espèce en grand nombre. On remarque la même chose pour le Pouillot véloce et le Rouge-gorge. Cette tendance met en évidence que la migration de ces trois espèces a été certainement plus marquée avant le 15 avril, phénomène normal jusqu'il s'agit de trois espèces hivernantes.

En 1996, un important flux migratoire est mis en évidence à la fin du mois d'avril dans plusieurs stations : Barcaggio, Capraia, Columbrete, Illa de l'Aire et Albufera Alcudia (Baleares), Capo San

Elia (Sardaigne), Aiguemolls Empodà (Espagne) et Ortì Bottagone (Toscane). Ce pic migratoire est noté le même jour (le 29 avril) à Barcaggio et à Capraia et la veille en Sardaigne.


Sur l'Île de Capraia, toujours en 1996, il est intéressant de noter le nombre de capture assez important de pinsons des arbres (201), de verdiers (288) et de chardonnerets (282), contrairement à Barcaggio où nous ne décelons pas un flux migratoire particulier pour ces espèces. Cette forte migration n'est observée qu'à Brisighella, sur la côte adriatique (486 pinsons, 97 verdiers, 143 chardonnerets), les deux stations ayant débuté leurs opérations de baguage dès le début avril.

Déroulement de la migration en 1994, 1995 et 1996 à Barcaggio

Les tableaux (voir pages suivantes) présentent les données météorologiques relevées quotidiennement aux printemps 1994, 1995 et 1996. Figurent également le métrage linéaire de filets installés et le nombre d'oiseaux capturés par jour. Ces deux derniers éléments sont associés dans la dernière colonne qui représente le nombre d'oiseaux capturés par mètre linéaire de filet (un filet fait environ 2m de haut), dont les résultats sont utilisés dans le graphique ci-après.

Au début du printemps 1994, le grand champ longeant la plage au niveau de la mare a été défriché et labouré. Cette zone a été largement utilisée par les granivores comme les tourterelles des bois où une troupe de 30 oiseaux est vue le 9/05/94.

Le printemps 1995 restera marqué par sa relative sécheresse. En effet, les marais du Palazzu et l'Acqua Tignese (en dehors de son embouchure) se trouvaient complètement exondés. La lagune a présenté également une plus faible étendue d'eau. Toutefois, les pluies abondantes du 24 avril ont provoqué un débordement du ruisseau (dans le milieu de la matinée du 25) et l'inondation des marais (après-midi du 26). Des flaques d'eau persisteront jusqu'à la fin du séjour, mais les limicoles ne seront pas au rendez-vous. On pense que malgré la pluie, toute la faune aquatique (insectes, batraciens), nourriture préférée des limicoles, n'a pu se développer. La relative absence de limicoles s'est également vérifiée au printemps sur l'étang de Biguglia.



Indications sur la variation du nombre d'oiseaux capturés par jour
en fonction des conditions météorologiques et du métrage de filet en 1994

DATE	TEMPS	VENT	Temp. mini-maxi par jour	Nbre de captures par jour	long. de filets (ml)	Nbre de captures par ml de filet
16	pluie modérée à forte	E modéré	11-15	0	0	-
17	pluie intermittente forte	SW faible à modéré	10-16	84	156	0,54
18	couvert	NW fort à SW modéré	12-16	61	156	0,39
19	pluie intermittente forte	nul	11-16	208	156	1,33
20	couvert se dégageant	nul	6-16	164	156	1,05
21	nuageux	nul	10-17	146	156	0,94
22	beau	SE fort	13-18	23	156	0,15
23	beau à peu nuageux	nul	7,5-18	144	168	0,86
24	beau	SE fort	9-19	48	156	0,31
25	pluie intermittente forte	W modéré	11-18	50	135	0,37
26	beau à peu nuageux	nul	9-17	48	216	0,22
27	beau à nuageux	SE à SW nul à modéré	8-22	40	240	0,17
28	beau à peu nuageux	nul à faible	10-21	102	240	0,43
29	beau à peu nuageux	faible	12-23	55	240	0,01
30	beau	nul	10-23	84	240	0,01
1	beau à peu nuageux	nul	13-23	92	240	0,38
2	peu nuageux à beau	nul	11-22	30	240	0,13
3	beau	SE faible	11-22	46	240	0,19
4	peu nuageux à beau	SE faible	8-21	82	240	0,34
5	nuageux à beau	W à SW fort	13-20	63	156	0,40
6	beau	nul	10-21	34	156	0,22
7	beau	SE à S faible	9-22	50	156	0,32
8	beau à couvert	faible	10-21,5	50	156	0,32
9	pluie intermittente forte	SE modéré	12-17,5	69	156	0,44
10	beau	NW à W faible	9-21	62	156	0,40
11	beau à couvert	NO modéré	11-20	40	156	0,26
12	pluie intermittente modérée	SE modéré	13-22,5	30	156	0,19
13	peu nuageux à couvert	SE fort	14-22	7	156	0,04
14	beau à nuageux	E à SE fort	12-22	58	156	0,37
15	beau	NE modéré	13-20,5	33	156	0,21
			MOYENNE	66,77	174,90	0,37

Indications sur la variation du nombre d'oiseaux capturés par jour
en fonction des conditions météorologiques et du métrage de filet en 1995

DATE	TEMPS	VENT	Temp. mini-maxi par jour	Nbre de captures par jour	long. de filets (ml)	Nbre de captures par ml de filet
16	beau	NNW modéré	8,5-16,5	118	271	0,44
17	beau	SSW faible	7-19	82	271	0,30
18	beau	E/SW faible/modéré	11-19	58	277	0,21
19	beau à couvert	SW faible à modéré	8-19	86	277	0,31
20	nuageux, pluie intermittente	SW fort	6-18	37	237	0,16
21	couvert à nuageux	SE fort	14-21	17	111	0,15
22	nuageux	SE faible à modéré	13,5-19	57	227	0,25
23	nuageux, pluie intermittente	SE/E faible	14-18	63	277	0,23
24	pluie modérée à forte	nul	9-15	19	55	0,35
25	pluie faible constante	nul à SE faible	8-17	106	200	0,53
26	couvert à nuageux	SW/W modéré à fort	10-16,5	27	200	0,14
27	couvert	SSE modéré	9-18	59	277	0,21
28	peu nuageux	S faible	6,5- 18	320	277	1,16
29	peu nuageux	faible	12-18	121	277	0,44
30	couvert à peu nuageux	nul	12,5-17	104	277	0,38
1	assez nuageux	nul	10-20	99	277	0,36
2	beau	nul	11-22	74	277	0,27
3	beau	SSW nul à modéré	11-22	51	277	0,18
4	peu nuageux	nul à faible	8,5-22,5	86	277	0,31
5	beau	nul à faible	8-22,5	205	277	0,74
6	beau	NNW faible	13-22,5	160	277	0,58
7	peu nuageux	N faible	9-24	112	277	0,40
8	beau	SE nul à modéré	8-22,5	57	277	0,21
9	beau	O faible	9-22	76	277	0,27
10	pluie intermittente faible	SO faible	12-21,5	91	170	0,54
11	pluie intermittente faible	SW faible	13-22	70	180	0,39
12	pluie forte l'après-midi	SW faible	12-20	25	150	0,17
13	pluie intermittente faible	SO à NO fort	13-18	0	0	-
14	nuageux	NNO à SO modéré	12-18	15	70	0,21
15	peu nuageux	SE faible	7,5-18	48	180	0,27
			MOYENNE	81,43	225,13	0,34

Indications sur la variation du nombre d'oiseaux capturés par jour
en fonction des conditions météorologiques et du métrage de filet en 1996

DATE	TEMPS	VENT	Temp. mini-maxi par jour	Nbre de captures par jour	long. de filets (ml)	Nbre de captures par ml de filet
16	beau	SW à W modéré	8,5-19	50	207	0,24
17	beau à nuageux	E faible à nul	5-20	76	207	0,37
18	assez beau	nul à O faible	5-20,5	58	207	0,28
19	beau	nul à SO faible	12-21	52	207	0,25
20	beau	E faible	4,5-24	68	273	0,25
21	beau	SE modéré	8,5-21	36	273	0,13
22	nuageux	SE à E fort	13-20	15	177	0,08
23	pluie intermittente faible A.M	SE/S fort	14-18	21	162	0,13
24	couvert, éclaircies, pluie	SE modéré à faible	9,5-20	87	288	0,30
25	pluie faible constante/interm.	nul à faible	12,5-16	95	262	0,36
26	pluie constante/intermittente	nul à E faible	13-16	141	243	0,58
27	couv. pl. interm. faible matin	nul à E faible	12,5-17,5	133	288	0,46
28	couvert pluie faible par mom.	nul	13-?	289	278	1,04
29	passages nuageux, éclaircies	nul à SW faible	12,5-19	766	258	2,97
30	beau à peu nuageux	nul à SW faible	11-21	303	258	1,17
1	beau/passages nuageux	W assez fort matin	14-21	117	246	0,48
2	beau à assez nuageux	irrégulier faible	10,5-20,5	96	280	0,34
3	orageux à beau	SSW modéré à fort	12-22	42	288	0,15
4	beau à peu nuageux	E/SE faible à modéré	7-25	67	288	0,23
5	beau à nuageux	E faible	9-21,5	52	288	0,18
6	beau	W faible à nul	10-24	93	288	0,32
7	nuageux à beau	faible	9-26,5	54	288	0,19
8	couvert/peu nuageux pl. faible	nul	13,5-23	56	276	0,20
9	passages nuageux, éclaircies	faible à nul	10,5-23	35	288	0,12
10	pass. nuag./couvert, pluie 17h	nul	11,5-21	48	278	0,17
11	passages nuageux, éclaircies	W faible à nul	12-21	43	288	0,15
12	couvert	W faible	15-19	44	268	0,16
13	couvert/peu nuageux	W faible	13-21	59	288	0,20
14	beau/peu nuageux/couvert	SW faible à modéré	13,5-22	35	288	0,12
15	couvert/pass. nuag./éclaircies	W faible à modéré	14,5-20,5	59	288	0,20
			MOYENNE	103,00	260,53	0,40

A l'inverse, le printemps 1996 peut être considéré comme très humide. La rivière a bien coulé toute la durée du camp, gonflée occasionnellement par quelques orages. Le marais du Palazzu est resté inondé, alors que la lagune avait rarement atteint le niveau observé (de mémoire de bagueur). Cette situation a donc réduit considérablement la présence de vasière et en conséquence le nombre de limicoles observés, notamment les marouettes.

Commentaires (les pics de migration sont indiqués en **gras**)

Un thermomètre minima-maxima a été installé sous un olivier à proximité du camp durant les trois années. Le relevé de ces températures ne fournit pas d'indication permettant de comprendre une quelconque influence sur la migration.

*** 1994**

Température minima-maxima : 6°C 20/04 au matin ; 23°C le 1/05 en début d'après midi.

- **18, 19, 20, 21, 23 avril** : le temps est couvert les 18, 19 et une partie du 20, avec de la pluie intermittente le 19 et du vent fort NW tournant SW modéré le 18. Le vent est nul les autres jours. Les conditions pour les captures sont très bonnes : couvert, un peu de pluie, pas de vent (du 20 au 23). En 7 jours, 830 oiseaux sont capturés, représentant plus de 40% des captures réalisées durant le séjour.
- 22 et 24 avril : le vent fort du SE, perturbe les captures.
- **28 avril** : le temps est favorable aux captures : peu nuageux, vent faible, 102 oiseaux sont bagués dans la journée.
- 29 et 30 avril : malgré le beau temps et l'absence de vent, peu de captures sont réalisées. Il semble que les oiseaux n'ont pas stationné.
- **1^{er} mai** : comme en 1993, les oiseaux ne respectent pas la fête du travail. 92 oiseaux sont capturés par un temps peu nuageux avec un vent nul.
- 2 avril : les conditions climatiques sont identiques à la veille, mais seulement 30 oiseaux sont bagués.
- **5 mai** : malgré un vent fort (W à SW), 63 oiseaux sont capturés.
- 6 mai : le beau temps avec un vent nul n'incite pas les oiseaux à stationner, 34 captures sont comptabilisées.
- **9 et 10 mai** : la pluie du 9 bloque la migration sur le site, jusqu'au lendemain où les conditions sont favorables. Les oiseaux peuvent faire leurs réserves pour reprendre leur voyage. 131 oiseaux sont bagués en deux jours.
- 13 mai : le vent fort du SE compromet le rendement des captures.
- **14 mai** : les conditions climatiques sont similaires à la veille, mais les captures sont plus de huit fois plus importantes. Pas d'explication.

*** 1995**

Température minima-maxima : 6,5°C le 24/04 ; 24°C le 7/05

- **16/04** : 118 captures dans la journée avec un vent NNW modéré qui empêche peut-être les migrants de partir.
- **24 et 25/04** : bien qu'il n'y ait peu de captures le 24 (19), la faible longueur de filets déployés a un bon rendement. Le 25 est une bonne journée avec 106 oiseaux bagués grâce à 200 mètres de filet. Les deux jours sont pluvieux, notamment le 24 où les filets sont pliés à 12h en raison de la pluie trop forte.
- 26 et 27/04 : le vent SW modéré à W fort le 26, puis SSE modéré le 27 compromet la capture d'oiseaux.
- **28 et 29/04** : le temps peu nuageux et un vent faible (S le 28) est idéal pour la capture, d'autant qu'il fait suite à deux jours de vent. 441 oiseaux sont capturés en deux jours.
- 3/05 : seulement 51 captures.
- **4 au 7/05** : 563 captures en 4 jours (140 oiseaux par jour). Le beau temps et l'absence de vent contribuent à la réussite du baguage
- 8 et 9/05 : "creux" relatif entre deux pics de migration.
- **10 et 11/05** : le flux migratoire semble être plus important au début de cette période de mauvais temps.
- 12 et 13/05 : les filets sont pliés une partie de l'après-midi du 12 en raison de la pluie violente, et toute la journée du 13 pour cause de vent très fort.

* 1996

Température minima-maxima : 5°C les 17 et 18/04 ; 26,5°C le 7/05

L'essentiel du passage migratoire s'est concentré du **26 au 30 avril** : 1632 oiseaux capturés en 5 jours. Si l'on prend en compte les deux jours précédents et les deux jours suivants cette période, on obtient 2021 oiseaux, soit 65% des oiseaux capturés durant le séjour en seulement 9 jours. Le record du nombre d'oiseaux capturé en un jour datant de 1991 (311 oiseaux le 23/04/91) est pulvérisé : 766 captures le 29/04, dont 574 hirondelles rustiques !

Le reste du séjour est marqué par une relative constance avec une cinquantaine d'oiseaux par jour, excepté les creux des 21, 22 et 23/04 (respectivement 36, 15 et 21 captures) et 9 et 14/05 (35 captures chaque jour).

Variation du nombre de captures 1991-1996

Nombre d'oiseaux capturés par jour (moyennes)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	Moy. 91-96	Moy. 92-96
avril	176,5	57,6	56,1	83,8	84,9	146,0	100,82	85,68
mai	77,1	99,5	92,7	49,7	77,9	60,0	76,15	75,96
/an	126,8	78,57	74,4	66,7	81,4	103,0	88,48	80,81

L'année 1991 reste le record pour le nombre de captures. Celui-ci est dû à l'utilisation d'enregistrements (repasse) pour attirer les hirondelles. On notera l'efficacité de cette méthode sur ces oiseaux, puisque le nombre de leur capture est de 54% plus élevé par rapport à la moyenne 92-96 (45% pour la moyenne 91-96).

Retenons que le rendement quotidien en oiseaux capturés se situe entre 70 et 80 sans employer la repasse et qu'en l'utilisant, le nombre de captures d'hirondelles peut être multiplié par deux.

Année	Nbre captures sans <i>H. r.</i>	Nbre captures d' <i>H. r.</i>	total captures	% <i>H. r.</i>
1991	1596	2208	3804	58%
1992	1270	1087	2357	50%
1993	1137	1094	2231	49%
1994	1278	725	2003	36%
1995	1618	825	2443	34%
1996	1705	1385	3090	45%
Total	8604	7324	15928	
Moy. 91-96	1434	1221	2655	46%
Moy. 92-96	1402	1023	2425	42%

H. r. = Hirondelle rustique

Sans tenir compte des hirondelles rustiques, on constate que le nombre d'oiseaux capturés fluctue de seulement 20% (en plus ou en moins) par rapport à la moyenne d'oiseaux capturés en une saison.

Le rendement en capture des hirondelles paraît plus aléatoire. On remarque en effet une baisse du nombre de captures d'hirondelles rustiques en 1994 et 1995 où celles-ci représentent environ 35% des captures, contre 50% en 1992 et 1993, 45% en 1996.

Les variations du nombre d'oiseaux bagués par jour est ainsi très dépendant de l'importance du passage migratoire des hirondelles rustiques, ou peut être des conditions permettant de nombreuses captures d'hirondelles sur la rivière et dans le maquis : peu de vent, un ciel couvert et de nombreux insectes en vol bas (ou éclosions) facilitent la capture d'effectifs plus importants d'hirondelles. Il semble que la capture des autres espèces d'oiseaux soit moins tributaire de ce type de conditions, du moins sur l'ensemble de la période d'étude (trente jours).

Conclusion

225 espèces d'oiseaux ont été répertoriés depuis 1979, malgré l'absence d'une grande partie des anatidés habituellement observés en Corse et de certains limicoles peu communs, en raison de la trop faible superficie de la zone humide. La pointe du Cap Corse est sans aucun doute un site exceptionnel pour l'étude de la migration printanière des oiseaux.

Les informations concernant les reprises d'oiseaux bagués devraient faire l'objet d'une publication séparée reprenant toutes les données depuis 1979.

Certaines indications contenues dans ce rapport sont extraites des suppléments (Contributo n° 17, 20 & 24) du "Bollettino dell'Attività di Inanellamento", publication de l'"Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica" (Via Ca' Fornacetta, 9 - Ozzano dell'Emilia - Bologna), dont les auteurs sont : Fernando SPINA, Alessandro MONTEMAGGIORI, Alberto MASSI et Rosita MANTOVANI.

ANNEXE 1 : INFORMATIONS RECENTES SUR LES REPRISES D'OISEAUX

ESPECES	DATES ET LIEUX DE BAGUAGE	DATES ET LIEUX DE REPRISE
Chevalier gambette	29/08/89 Boyton, Suffolk (Grande Bretagne)	07/05/93 Barcaggio
Chevalier guignette	17/07/86 Beerse (Belgique)	01/05/95 Barcaggio
Chevalier guignette	16/07/91 Castelvولturno (Italie)	08/05/92 Barcaggio
Petit-Duc scops	15/04/91 Barcaggio	10/08/92 Ravenna (Italie)
Huppe fasciée	21/04/91 Barcaggio	13/03/92 Castelvولturno (Italie)
Hirondelle de rivage	22/04/91 Barcaggio	20/05/92 Borghetto (Italie)
Hirondelle de rivage	31/08/91 Sussex (Grande Bretagne)	23/04/92 Barcaggio
Hirondelle de rivage	03/07/92 Fiszatelek (Hongrie)	02/05/93 Barcaggio
Hirondelle de rivage	27/07/94 Michelmersh (Allemagne)	23/04/95 Barcaggio
Hirondelle rustique	30/04/87 Barcaggio	15/08/87 Hegyko (Hongrie)
Hirondelle rustique	18/08/89 Antwerpen (Belgique)	20/04/92 Barcaggio
Hirondelle rustique	22/04/91 Barcaggio	26/05/93 Butzow (Allemagne)
Hirondelle rustique	08/05/91 Ventotene (Italie)	08/05/92 Barcaggio
Hirondelle rustique	13/08/91 Gloucestershire (Grande Bretagne)	15/05/92 Barcaggio
Hirondelle rustique	26/08/91 West-Vlaanderen (Belgique)	13/05/92 Barcaggio
Hirondelle rustique	04/05/92 Barcaggio	09/08/92 Einavatnet (Norvège)
Hirondelle rustique	28/04/93 Barcaggio	20/07/96 Musone (Italie)
Hirondelle rustique	29/04/93 Barcaggio	07/05/95 Vitovlie (Slovénie) [femm. nich.]
Hirondelle rustique	01/05/93 Barcaggio	15/10/94 Boje-Ebok (Nigéria)
Hirondelle rustique	02/05/93 Barcaggio	24/05/93 Nassenheide (Allemagne)
Hirondelle rustique	04/05/93 Barcaggio	23/07/93 Reutlingenendorf (Allemagne)
Hirondelle rustique	13/06/93 Poulton (G. B.) [nich., poussin]	04/05/94 Barcaggio
Hirondelle rustique	07/09/95 Karlovac (Croatie)	29/04/96 Barcaggio
Hirondelle rustique	26/04/96 Barcaggio	30/01/97 Boje, Ebok (Nigéria)
Hirondelle rustique	28/04/96 Barcaggio	16/09/96 Galenbocker (Allemagne)
Hirondelle rustique	01/05/96 Barcaggio	09/05/96 Jetscheba (Allemagne)
Phragmite des joncs	11/08/84 Ostrava (Tchécoslovaquie)	03/05/87 Barcaggio
Rousserolle turdoïde	03/05/92 Barcaggio	17/07/93 Fejer (Hongrie)
Hypolaïs ictérine	06/05/95 Barcaggio	07/05/95 Capraia (Italie)
Fauvette à tête noire	23/04/94 Barcaggio	14/04/95 Bolle di Magadino (Suisse)
Fauvette à tête noire	17/04/96 Barcaggio	26/06/96 Scrivia, Alessandria (Italie)
Pouillot fitis	28/05/93 Telemarck (Norvège)	28/04/94 Barcaggio
Gobemouche noir	04/06/82 Staatsbos (Pays Bas)	06/05/83 Barcaggio
Loriot d'Europe	09/05/88 Barcaggio	04/12/90 Zaglievi (Grèce)
Chardonneret	19/04/94 Barcaggio	01/05/94 Capraia (Italie)

Annexe 2

Références des publications sur la migration des oiseaux dans le Cap Corse (classement chronologique)

- Collectif. (1979). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse. Ass. Amis du Parc Nat. Rég. Corse. 14 p.
- Collectif. (1980). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse. Ass. Amis du Parc Nat. Rég. Corse. 26 p.
- Collectif. (1981). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse. Ass. Amis du Parc Nat. Rég. Corse. 16 p.
- BRUNSTEIN, D. (1983). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse : avril et mai 1982. *Travaux Scientifiques Parc. Nat. Rég. Corse.* II(2) : 56-70.
- BRUNSTEIN, D. (1983). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse : année 1983. *Club Ornith. Ass. Amis du Parc Nat. Rég. Corse.* Document interne non publié. 20 p.
- BRUNSTEIN, D. (1984). - Tableau des captures d'oiseaux à Barcaggio : avril et mai 1984. *Document interne non publié.* 2 p.
- BRUNSTEIN, D. (1986). - Tableau des captures d'oiseaux à Barcaggio : mai 1985. *Document interne non publié.* 1 p.
- CANTERA, J.-P. et VUILLAMIER, J.-M. (1988). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse : mars, avril et mai 1987. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse.* 19 : 49-65.
- CANTERA, J.-P., DESNOS, A., FAGGIO, G., ROSSI, T., THIBAULT, J.-C. (1989). - Rapport sur la migration printanière des oiseaux à Barcaggio, Cap Corse (Ersa, Haute Corse) : saison 1988. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse.* 23 : 57-78.
- CANTERA, J.-P., DESNOS, A., FAGGIO, G., ROSSI, T., THIBAULT, J.-C. (1990). - Rapport sur la migration printanière des oiseaux à Barcaggio, Cap Corse (Ersa, Haute Corse) : saison 1989. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse.* 26 : 24-48.
- MARZOCCHI, J.-F. (1990). - Contribution à l'étude de l'avifaune du Cap Corse. *Ed. Marzocchi* (Bastia). 41 p.
- CANTERA, J.-P., DESNOS, A., GALETTI, M.-C., ROSSI, T., THIBAULT, J.-C., VUILLAMIER, J.-M. (1991). - Rapport sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse (Ersa et Rogliano, Haute Corse) : saison 1990. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse.* 33 : 89-103.
- CANTERA, J.-P., DESNOS, A., FAGGIO, G., PATRIMONIO, O., ROSSI, T. (1992). - Rapport sur la migration printanière des oiseaux à Barcaggio, Cap Corse (Ersa et Rogliano, Haute Corse) : saison 1991. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse.* 40 : 47-80.
- CANTERA, J.-P., FAGGIO, G., ROSSI, T. (1994). - La migration printanière des oiseaux dans le Cap Corse : saisons 1992 et 1993. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse.* 46 : 1-39.